



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

DISPENSA DE LICITAÇÃO ART .75, II DA LEI 14.133/2021

O Município de São João do Cariri/PB, leva ao conhecimento dos interessados com base na Lei Federal Nº 14.133/2021, que realizará Cotação de Preços, com vistas à **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E RECURSOS PEDAGÓGICOS E MULTISSENSORIAIS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SALA SENSORIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB**, de acordo com o Termo de Referência, em atendimento as necessidades da **Secretaria Municipal de Educação**, mediante condições estabelecidas neste instrumento.

Dessa forma, solicitamos apresentar proposta de fornecimento, conforme condições observadas a seguir:

1. **CRITÉRIO DE JULGAMENTO** - Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO;
2. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:** 22/10/2026 às 13h00.
3. **OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E RECURSOS PEDAGÓGICOS E MULTISSENSORIAIS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SALA SENSORIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB**, conforme tabela abaixo:

1 - SALA SENSORIAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
01	MÓDULO DUPLO C/ PAREDES ESPELHADAS C/ TORRE DE BOLHAS + TORRE DE CORES E BASE ESTOFADA – COM ESTRUTURA INTERNA EM MDF ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM. ESTOFADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA, DE ALTA RESISTÊNCIA E DENSIDADE MÍNIMA D23, LAMINADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MM. REVESTIMENTO EM TRAMA DE TECIDO LAMINADO SINTÉTICO 100% POLIÉSTER REVESTIDO EM PVC COM ACABAMENTO TEXTURIZADO SUAVE, ESPESSURA DE 1,00 +- 0,02 MM, DE ALTA QUALIDADE, COM EFICIÊNCIA PARA AMBIENTES DE ALTO TRÁFEGO, DURÁVEL E RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A RAIOS UV, CONFORTÁVEL, COM TOQUE MACIO E SUAVE, IMPERMEÁVEL, SEM CHEIRO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A ÁLCOOL E PRODUTOS MULTIUSO, QUE NÃO APRESENTE RACHADURAS PELO USO CONTÍNUO, QUE TENHA PERFEITA CONFORMAÇÃO DO ESTOFADO. ACABAMENTO COSTURADO EM LINHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTENTE, FIXADO POR GRAMPOS DE AÇO ZINCADO. ESPELHO PRODUZIDO A PARTIR DE CHAPAS DE POLIMETIL-METACRILATO TRANSPARENTE COM PROCESSO DE METALIZAÇÃO PRATEADO A VÁCUO, SEM MARCAS, RISCOS, ARRANHÕES, BOLHAS OU AMASSADOS. O CONJUNTO É FORMADO POR: * 2 PAREDES COM ESPELHO QUE SE ENCONTRAM FORMANDO UM CANTO DE 90°. CADA PAREDE TEM 12CM DE PROFUNDIDADE, AS LATERAIS SÃO ESTOFADAS E REVESTIDAS, AS CHAPAS DE ACRÍLICO ESPELHADAS SÃO COLADAS DIRETAMENTE NOS PAINÉIS DE MDF; * 1 BASE QUADRADA ESTOFADA COM FURAÇÃO PARA EMBUTIR OS TUBOS DE ACRÍLICO DAS TORRES DE FORMA SEGURA; * 2 TUBOS DE ACRÍLICO RESISTENTE A PANCADAS, SENDO 1 POLIDO E 1 JATEADO, PRODUZIDOS EM ACRÍLICO REFORÇADO COM 3 MM DE ESPESSURA, FECHAMENTO INFERIOR COM CHAPA DE ACRÍLICO DE 15MM, FECHAMENTO SUPERIOR COM ESPELHO PARA DUPLICAR A POTÊNCIA DA LUZ. 15CM Ø – 2 M DE ALTURA; * 2 ALÇAS DE FIXAÇÃO EM ACRÍLICO QUE GARANTEM TOTAL FIRMEZA DO TUBO; * 2 KIT DE ILUMINAÇÃO COM LED RGB DE ALTA LUMINOSIDADE COM FONTE; * COMPRESSOR POTENTE E SILENCIOSO ACOPLADO NA BASE ESTOFADA COM PONTO DE INJEÇÃO DE AR; O PRODUTO QUANDO MONTADO DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE, SER FIRME, COM ACABAMENTOS ARREDONDADOS, ISENTO DE REBARBAS, PARTES PONTIAGUDAS, FERPAS, QUINAS E BORDAS CORTANTES, PERFEITAMENTE ACABADO EM TODAS AS FACES. MEDIDAS MÍNIMAS DOPRODUTO MONTADO: 1 X 2 X 1 (L X A X P).	UND	1
02	TUBO DE VENTO SENSORIAL COM BOLINHAS FLUTUANTES E ILUMINAÇÃO LED RGB. DESCRIÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO MULTISSENSORIAL DE ESTIMULAÇÃO VISUAL, COMPOSTO POR COLUNA TUBULAR TRANSPARENTE VERTICAL, CONTENDO ESFERAS ULTRALEVES MOVIMENTADAS POR FLUXO DE AR ASCENDENTE, COM SISTEMA DE	UND	1



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

	ILUMINAÇÃO LED RGB E BASE ESTRUTURAL QUADRADA ESTOFADA. DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS MULTISSENSÓRIAS, AMBIENTES DE ESTIMULAÇÃO SENSORIAL E ESPAÇOS DE AUTORREGULAÇÃO. ESTRUTURA E BASE: BASE QUADRADA CONFECCIONADA EM MDF COM ESPESSURA DE 15 MM, REFORÇOS ESTRUTURAIS INTERNOS E ACABAMENTO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DENSIDADE D28, COM ESPESSURA D23 MM, REVESTIDA EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO COURVIN, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACABAMENTO COM CANTOS ARREDONDADOS, FIXAÇÕES PROTEGIDAS E COMPARTIMENTO INTERNO DESTINADO AO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, COM ABERTURA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO. COLUNA SENSORIAL: TUBO CILÍNDRICO VERTICAL TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLICARBONATO OU ACRÍLICO DE RESISTÊNCIA ADEQUADA À APLICAÇÃO, COM DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 120 MM E ALTURA DE 1.500 MM, FIXADO À BASE POR SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO MECÂNICA. CONTÉM APROXIMADAMENTE 30 ESFERAS ULTRALEVES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), COM DIÂMETROS ENTRE 15 E 25 MM, DESTINADAS À MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA E VARIÁVEL POR CIRCULAÇÃO DE AR. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: EQUIPADO COM SOPRADOR CENTRÍFUGO ELÉTRICO DE TECNOLOGIA BRUSHLESS, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE CONTÍNUA DE 24 V, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE AR POR DIFUSOR INTERNO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PROPORCIONAR MOVIMENTO ASCENDENTE DAS ESFERAS, PERMITINDO SUA ELEVAÇÃO, FLUTUAÇÃO E DESCIDA CONFORME A REGULAGEM DO FLUXO DE AR. DEVERÁ POSSUIR FUNCIONAMENTO DE BAIXO RUÍDO, ADEQUADO A AMBIENTES SENSORIAIS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: ILUMINAÇÃO INTEGRADA POR LEDS RGB DE BAIXA TENSÃO, COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA SELEÇÃO E ALTERNÂNCIA DE CORES, PERMITINDO EFEITOS LUMINOSOS SOBRE A COLUNA TRANSPARENTE E AS ESFERAS EM MOVIMENTO. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DEVERÁ FUNCIONAR INDEPENDENTEMENTE DO CONTROLE DE VENTILAÇÃO. SISTEMA ELÉTRICO: ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA ISOLADA, COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA DE INSTALAÇÃO, COM SAÍDA DE 24 V EM CORRENTE CONTÍNUA, DIMENSIONADA PARA O SOPRADOR E A ILUMINAÇÃO. COMPONENTES ELÉTRICOS PROTEGIDOS DENTRO DA ESTRUTURA, COM DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO COMPATÍVEIS E ACESSO RESTRITO PARA MANUTENÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: BASE QUADRADA: 700 × 700 × 350 MM (LARGURA × PROFUNDIDADE × ALTURA). TUBO TRANSPARENTE: 120 MM DE DIÂMETRO EXTERNO × 1.500 MM DE ALTURA. ALTURA TOTAL DO EQUIPAMENTO: 1.850 MM, SEM CONSIDERAR EVENTUAIS PÉS OU ACESSÓRIOS EXTERNOS. SEGURANÇA E ACABAMENTO: ESTRUTURA COM SUPERFÍCIES DE CONTATO ARREDONDADAS, ESTABILIDADE ADEQUADA AO USO PREVISTO, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO NAS ENTRADAS E SAÍDAS DE AR, SISTEMA DE RETENÇÃO DAS ESFERAS NO INTERIOR DA COLUNA, AUSÊNCIA DE PARTES ELÉTRICAS ENERGIZADAS ACESSÍVEIS E FIXAÇÃO SEGURA DO TUBO À BASE. DEVERÁ ACOMPANHAR ORIENTAÇÕES DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO. FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO: PROPORCIONAR ESTÍMULOS VISUAIS POR MEIO DA COMBINAÇÃO DE MOVIMENTO DE ESFERAS, CIRCULAÇÃO DE AR E VARIAÇÕES LUMINOSAS, FAVORECENDO ATIVIDADES DE OBSERVAÇÃO, ATENÇÃO VISUAL, ACOMPANHAMENTO DE OBJETOS EM MOVIMENTO E EXPERIÊNCIAS MULTISSENSÓRIAS, CONFORME PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 01 (UMA) UNIDADE COMPLETA, COM BASE ESTOFADA, COLUNA TRANSPARENTE, ESFERAS, SOPRADOR, ILUMINAÇÃO LED RGB, CONTROLADORES, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE OPERACIONAL NO LOCAL DE ENTREGA.		
03	PISCINA DE BOLINHAS COM LED MEDINDO 1,50 X 1,50 X 0,60 M, COM ESTRUTURA INTERNA EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM. COM 500 BOLINHAS ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA, DE ALTA RESISTÊNCIA E DENSIDADE MÍNIMA D23, LAMINADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO LAMINADO SINTÉTICO 100% POLIÉSTER REVESTIDO EM PVC, ACABAMENTO TEXTURIZADO SUAVE, ESPESSURA DE 1,00 ± 0,02 MM, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE AOS RAIOS UV, SEM CHEIRO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE AO ÁLCOOL E PRODUTOS MULTIUSO. ACABAMENTO COSTURADO COM LINHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXADO POR GRAMPOS DE AÇO ZINCADO. POSSUI PÉS PLÁSTICOS. CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EMBUTIDO COMPOSTO POR: PERFIL DE SILICONE CONTORNANDO TODO O PERÍMETRO INTERNO DA PISCINA; FITA LED COB DIGITAL COM MÍNIMO DE 576 LEDS/M, POTÊNCIA MÍNIMA DE 8 W/M, RGB COLORIDO, TENSÃO 12 V; FONTE DE ALIMENTAÇÃO; RECEPTOR; CONTROLE REMOTO. O PERFIL TRANSLÚCIDO DEVERÁ PROTEGER CONTRA ACIDENTES E QUEIMADURAS, PERMITINDO ILUMINAÇÃO UNIFORME EM TODO O PERÍMETRO DA PISCINA. MEDIDAS MÍNIMAS DO PRODUTO MONTADO: 1,50 X 0,60 X 1,50 M (L X A X P). O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, FIRME, COM	UND	1



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

	ACABAMENTOS ARREDONDADOS, SEM REBARBAS, FARPAS, QUINAS OU BORDAS CORTANTES		
04	PAINEL SENSORIAL CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ATÓXICA, COMPOSTO POR ORIFÍCIOS CIRCULARES DE DIFERENTES DIÂMETROS PARA ATIVIDADES DE ARREMESSO DE BOLINHAS. ESTRUTURA COM CANTOS ARREDONDADOS, BORDAS PROTEGIDAS E FIXAÇÃO PARA PAREDE. DESENVOLVIDO PARA ESTIMULAR COORDENAÇÃO MOTORA, COORDENAÇÃO ÓCULO-MANUAL, PERCEPÇÃO VISUAL, CONCENTRAÇÃO E INTEGRAÇÃO SENSORIAL, SENDO INDICADO PARA SALAS SENSORIAIS, ESCOLAS, BRINQUEDOTECAS E CLÍNICAS. CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES: 1,40 X 1,50 M; ESTRUTURA EM MDF; PINTURA ATÓXICA; ORIFÍCIOS EM DIFERENTES TAMANHOS; CANTOS ARREDONDADOS; FIXAÇÃO EM PAREDE; FÁCIL LIMPEZA E ALTA DURABILIDADE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	1
05	PAINEL SENSORIAL BICOLOR LED PAETÊ MEDINDO 1,40 X 0,50 X 0,12 M, FABRICADO EM MDF BRANCO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM. ACABAMENTO EM 45°. COMPOSTO POR: REVESTIMENTO INTERNO EM TECIDO SINTÉTICO PAETÊ BICOLOR; ILUMINAÇÃO EM FITA LED 5050 RGB, POTÊNCIA MÍNIMA DE 20 W/5 M; FONTE DE ALIMENTAÇÃO; RECEPTOR; CONTROLE REMOTO. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PARA PAREDE. MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO: 50 X 12 X 140 CM (L X P X A). O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, SER FIRME, POSSUIR ACABAMENTOS ARREDONDADOS, ESTAR ISENTO DE REBARBAS, PARTES PONTIAGUDAS, FARPAS, QUINAS E BORDAS CORTANTES, APRESENTANDO PERFEITO ACABAMENTO EM TODAS AS FACES	UND	1
06	PAINEL ESPELHO INFINITO MEDINDO 1,40 X 0,50 X 0,12 M, FABRICADO EM MDF BRANCO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, ACABAMENTO EM 45°. ESTRUTURA INTERNA EM ACRÍLICO CRISTAL DE 2 MM PARA EFEITO INFINITO, ACRÍLICO ESPELHADO PRATA DE 2 MM E KIT DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR: 02 FITAS LED COB DIGITAL, MÍNIMO 576 LEDS/M, POTÊNCIA MÍNIMA 8 W/M; COR RGB COLORIDO; TENSÃO 12 V; ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20; ILUMINAÇÃO EM DUPLA LINHA CONTORNANDO TODO O PERÍMETRO INTERNO DO MÓDULO; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 01 RECEPTOR; 01 CONTROLE REMOTO. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PARA PAREDE. MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO: 50 X 12 X 140 CM (L X P X A). O PRODUTO, QUANDO MONTADO, DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, SER FIRME, POSSUIR ACABAMENTOS ARREDONDADOS, ESTAR ISENTO DE REBARBAS, PARTES PONTIAGUDAS, FARPAS, QUINAS E BORDAS CORTANTES, APRESENTANDO PERFEITO ACABAMENTO EM TODAS AS FACES	UND	1
07	ACOMPANHANDO 05 ESSÊNCIAS. MATERIAIS CÚPULA EM VIDRO REVESTIDO; BASE EM ABS; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM PP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIMENSÕES: 13 X 13 X 15,7 CM PESO: 560 G BOCAL: E27 TENSÃO: 85-265 V / 50-60 HZ POTÊNCIA: 6 W LÂMPADA COM 15 LEDS E EFEITO 3D EM 7 CORES CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 100 ML VAZÃO DE NÉVOA: 30 A 45 ML/H AUTONOMIA ENTRE 8 E 10 HORAS COR: CINZA CLARO CONECTOR USB PILHAS/BATERIA INCLUSAS ALIMENTAÇÃO POR PLUG DE PAREDE VOLTAGEM: 110-240 V.	UND	1
08	DOSEL ILUMINADO COM ESTRUTURA EM ARO PLÁSTICO DE 60 CM DE DIÂMETRO.FABRICADO EM DUAS CAMADAS DE TECIDO, SENDO: CAMADA EXTERNA EM TECIDO TIPO MICROFIBRA, GRAMATURA MÍNIMA DE 65 G/M²; CAMADA INTERNA EM TECIDO TIPO VOIL 100% POLIÉSTER, GRAMATURA MÍNIMA DE 45 G/M². KIT DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR REDE COM 320 LÂMPADAS COLORIDAS, COSTURADA ENTRE AS DUAS CAMADAS DE TECIDO, FORMANDO UM CONJUNTO DE TRÊS CAMADAS ("SANDUÍCHE"), PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO UNIFORME. ACOMPANHA: GANCHO PARA FIXAÇÃO NO TETO. MEDIDAS MÍNIMAS DO PRODUTO MONTADO: 2,00 M DE ALTURA.	UND	1
09	ALMOFADA SENSORIAL PAETÊ BICOLOR EM FORMATO DE CORAÇÃO, COM TEXTURA DIFERENCIADA EM AMBOS OS LADOS. CARACTERÍSTICAS: ANTIALÉRGICA; ANTIÁCARO; ANTIMOFO; INODORA; RESISTENTE. REVESTIMENTO: LADO A EM TECIDO SINTÉTICO DE LANTEJOULA (PAETÊ) BICOLOR; LADO B EM TECIDO 100% POLIÉSTER TIPO PELÚCIA VELBOA, GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M². ENCHIMENTO: FIBRA SILICONIZADA 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS: 40 X 40 CM. PESO MÍNIMO: 500 G.	UND	1
10	ALMOFADA SENSORIAL PAETÊ BICOLOR EM FORMATO DE ESTRELA, COM TEXTURA DIFERENCIADA EM AMBOS OS LADOS. CARACTERÍSTICAS: ANTIALÉRGICA; ANTIÁCARO; ANTIMOFO; INODORA; RESISTENTE. REVESTIMENTO: LADO A EM TECIDO SINTÉTICO DE LANTEJOULA (PAETÊ) BICOLOR; LADO B EM TECIDO 100% POLIÉSTER TIPO PELÚCIA VELBOA, GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M². ENCHIMENTO:FIBRA	UND	1



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

	SILICONIZADA 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS: 40 X 40 CM.PESO MÍNIMO: 350 G.		
11	ALMOFADA SENSORIAL EM FORMATO DE LUA, CONFECCIONADA COM TEXTURA DIFERENCIADA EM AMBOS OS LADOS.A ALMOFADA DEVERÁ SER: ANTIALÉRGICA; ANTIÁCARO; ANTIMOFO; INODORA; RESISTENTE. REVESTIMENTOLADO A: TECIDO SINTÉTICO DE PAETÊ HOLOGRÁFICO. LADO B: TECIDO 100% POLIÉSTER TIPO PELÚCIA VELBOA, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M². ENCHIMENTOFIBRA SILICONIZADA 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS40 X 30 CM PESO MÍNIMO250 G	UND	1
12	ALMOFADA SENSORIAL EM FORMATO DE NUVEM. A ALMOFADA DEVERÁ SER:ANTIALÉRGICA; ANTIÁCARO; ANTIMOFO; INODORA; RESISTENTE. REVESTIMENTO LADO A: TECIDO SINTÉTICO DE PAETÊ. LADO B: TECIDO 100% POLIÉSTER TIPO MICROFIBRA FLEECE BUBBLE, GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M². ENCHIMENTO FIBRA SILICONIZADA 100% POLIÉSTER. PESO MÍNIMO 500 G.	UND	1
13	ALMOFADA SENSORIAL EM FORMATO DE LAÇO DO AUTISMO. A ALMOFADA DEVERÁ SER: ANTIALÉRGICA; ANTIÁCARO; ANTIMOFO; INODORA; RESISTENTE. REVESTIMENTO : TECIDO 100% POLIÉSTER TIPO MICROFIBRA, GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M². ENCHIMENTOFIBRA SILICONIZADA 100% POLIÉSTER. PESO MÍNIMO 300 G.	UND	1
14	CONJUNTO COMPOSTO POR 03 LUMINÁRIAS DECORATIVAS, SENDO: 01 NUVEM; 01 ESTRELA; 01 LUA. FABRICADAS EM MDF BRANCO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM.CADA PEÇA POSSUI KIT DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR:01 FITA LED COB DIGITAL, MÍNIMO 576 LEDS/M, POTÊNCIA MÍNIMA DE 8 W/M; COR RGB COLORIDO; TENSÃO 12 V; ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20; ILUMINAÇÃO CONTORNANDO TODO O PERÍMETRO DA FIGURA; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 01 RECEPTOR; 01 CONTROLE REMOTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, SER FIRME, POSSUIR ACABAMENTOS ARREDONDADOS, ESTAR ISENTO DE REBARBAS, PARTES PONTIAGUDAS, FARPAS, QUINAS E BORDAS CORTANTES, APRESENTANDO PERFEITO ACABAMENTO EM TODAS AS FACES	UND	1
15	MESA DE LUZ PEDAGÓGICA ILUMINAÇÃO COM LEDS BRANCOS COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. MESA DE ESCRIVER EM ACRÍLICO BRANCO. ACOMPANHA 3 PINCÉIS ATÔMICOS DE 3 CORES VARIADAS PARA QUADRO BRANCO E APAGADOR.ACOMPANHA 6 DISCOS DE ACRÍLICO DE CORES DIFERENTES PARA SOBREPOR COMPONDO NOVAS CORES E PARA BASE DE DESENHO.DIMENSÕES: 0,50M LARG. X 0,60M PROF. X 0,12M ALT. EM MDF COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO .	UND	1
16	CORTINA RETA DE FITAS SENSORIAIS 2 X 1 – CORTINA COMPOSTA POR FITAS DE DIFERENTES TEXTURAS, LARGURAS E CORES COM EFEITO NEON. TUBO OBLONGO EM ALUMÍNIO 1M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA 2 SUPORTES DE TUBO OBLONGO. MEDIDAS MÍNIMAS DO PRODUTO MONTADO: 100CM X 200CM (L X A.	UND	1
17	REFLETOR DE LUZ NEGRA UV FABRICADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS:POTÊNCIA DE 100 W; LUZ NEGRA DE ALTA INTENSIDADE PARA REALCE DE MATERIAIS FLUORESCENTES; BIVOLT; À PROVA D'ÁGUA; ACOMPANHA CABO DE ALIMENTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕESPOTÊNCIA: 100 W DIMENSÕES: 11 X 14 CM PESO: 350 G.	UND	1
18	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR: GLOBO ESPELHADO PRODUZIDO EM ISOPOR E RETALHOS DE ESPELHO, REFLETINDO AS LUZES LED DE FORMA DINÂMICA, PREENCHENDO O AMBIENTE COM PADRÕES LUMINOSOS EM CONSTANTE MOVIMENTO. KIT DE LUZES LED RGB COMPOSTO POR: 01 JOGO MONTADO COM MOTOR GIRATÓRIO; 04 HASTES; 04 CANHÕES DE LED; 01 GLOBO ESPELHADO DE 30 CM COM CORRENTE PARA PENDURAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 110/220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO); BASE DO MOTOR COM QUATRO FUROS PARA FIXAÇÃO; COR DOS LEDS: RGB; ÂNGULO DE ABERTURA DO FOCO DE LED: 15°; POTÊNCIA DOS LEDS: 3 W; POTÊNCIA TOTAL DO PRODUTO: 60 W; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR: 3 A 5 RPM; PESO TOTAL DO PRODUTO: 2,5 KG; COMPRIMENTO TOTAL DO CONJUNTO (4 HASTES TOTALMENTE ABERTAS): 92 CM; ALTURA TOTAL DO PRODUTO (DA BASE DO MOTOR ATÉ O FINAL DO GLOBO): 130 CM; DIÂMETRO DO GLOBO ESPELHADO: 30 CM; TAMANHO DE CADA ESPELHO DO GLOBO: 1 X 1 CM; TAMANHO DO MOSQUETÃO COM ARGOLA: 5 CM; COMPRIMENTO DO RABICHO DE ENERGIA: 20 CM.	UND	1
19	CUBO SENSORIAL POCKET – 34 X 34 X 46 CM CUBO SENSORIAL MULTIFUNCIONAL CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL DE PINUS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO À BASE DE ÁGUA, SUPERFÍCIES LISAS, CANTOS ARREDONDADOS E ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA. EQUIPADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM SISTEMA	UND	1



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

	DE FREIO, PERMITINDO FÁCIL DESLOCAMENTO E ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO. DESENVOLVIDO PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA, COORDENAÇÃO BILATERAL, PERCEPÇÃO TÁTIL, VISUAL E AUDITIVA, RACIOCÍNIO LÓGICO, AUTONOMIA FUNCIONAL, PLANEJAMENTO MOTOR, ALFABETIZAÇÃO INICIAL E INTEGRAÇÃO SENSORIAL, REUNINDO DIVERSAS ATIVIDADES MANIPULATIVAS EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE RECURSOS DE ESTIMULAÇÃO DISTRIBUÍDOS EM SUAS FACES E PARTE SUPERIOR: ARAMADO PSICOMOTOR DE PEQUENO PORTE PARA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E PERCEPÇÃO ESPACIAL; PRANCHA DE SELEÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE FIGURAS; PARAFUSOS DE ROSQUEAR PARA FORTALECIMENTO DA MOTRICIDADE FINA; XILOFONE COLORIDO COM BAQUETA PARA ESTIMULAÇÃO AUDITIVA, MUSICALIDADE E COORDENAÇÃO MOTORA; INTERRUPTOR ELÉTRICO FUNCIONAL; FECHADURA METÁLICA DE PRESSÃO; CALCULADORA FUNCIONAL; FECHADURA METÁLICA TIPO PEGA-LADRÃO; PERCURSO PSICOMOTOR TIPO ZIG-ZAG; JOGO DA MEMÓRIA GIRATÓRIO COM FIGURAS EDUCATIVAS; CAIXA DE LUZ LED DE BAIXA TENSÃO, ALIMENTADA POR PILHAS SUBSTITUÍVEIS; TRÊS ENGRENAGENS INTERLIGADAS EM MADEIRA PARA DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO; ZÍPER TEMÁTICO EM FORMATO DE BOCA DE JACARÉ; SISTEMA DE FIXAÇÃO POR VELCRO COM FORMAS GEOMÉTRICAS REMOVÍVEIS; PORTINHOLA COM ESPELHO INTERNO; CASINHA DE CHAVE COM SISTEMA DE ABERTURA; INTERRUPTORES, TRAVAS, MECANISMOS DE ABERTURA E FECHAMENTO, ELEMENTOS GIRATÓRIOS E DEMAIS COMPONENTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (AVDS), DA COORDENAÇÃO MOTORA E DA INTEGRAÇÃO SENSORIAL. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER FIXADOS PERMANENTEMENTE AO CUBO, SEM PEÇAS SOLTAS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O USO E EVITANDO PERDAS DE ACESSÓRIOS. AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SER ATÓXICOS, RESISTENTES AO DESGASTE, LIVRES DE REBARBAS E ADEQUADOS AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTES EDUCACIONAIS E TERAPÊUTICOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 34 CM (COMPRIMENTO) × 34 CM (LARGURA) × 46 CM (ALTURA). MATERIAL: COMPENSADO NAVAL DE PINUS DE 15 MM, FERRAGENS METÁLICAS, COMPONENTES EM MADEIRA, PLÁSTICO DE ENGENHARIA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED DE BAIXA TENSÃO, RODÍZIOS INDUSTRIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO À BASE DE ÁGUA. MOBILIDADE: EQUIPADO COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM TRAVAMENTO, PERMITINDO FÁCIL DESLOCAMENTO E ESTABILIDADE DURANTE O USO. APLICAÇÃO: INDICADO PARA SALAS MULTISSENSORIAIS, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), EDUCAÇÃO INFANTIL, BRINQUEDOTECAS, CLÍNICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, NEUROPEDIATRIA, CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO (CER), INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS AMBIENTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE QUALIDADE, ERGONOMIA, SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXIGIDOS PARA RECURSOS PEDAGÓGICOS E TERAPÊUTICOS DE USO INTENSIVO, PROPORCIONANDO MÚLTIPLOS ESTÍMULOS SENSORIAIS, COGNITIVOS, MOTORES E FUNCIONAIS EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO COMPACTO E DE FÁCIL MOBILIDADE		
20	PAINEL SENSORIAL RACIOCÍNIO LÓGICO – 130 X 60 CM PAINEL SENSORIAL EDUCATIVO CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL DE PINUS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO À BASE DE ÁGUA, PROJETADO PARA ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO, MEMÓRIA, ALFABETIZAÇÃO, PERCEPÇÃO VISUAL, COORDENAÇÃO MOTORA FINA E HABILIDADES COGNITIVAS POR MEIO DE JOGOS PEDAGÓGICOS E ATIVIDADES SENSORIAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE RECURSOS: JOGO DA VELHA DE MADEIRA COM PEÇAS MÓVEIS; LABIRINTO CIRCULAR PSICOMOTOR PARA COORDENAÇÃO MOTORA FINA; ÁBACO EM MADEIRA PARA OPERAÇÕES MATEMÁTICAS BÁSICAS; JOGO DA MEMÓRIA ILUSTRADO COM FIGURAS EDUCATIVAS; SISTEMA GIRATÓRIO PARA FORMAÇÃO DE PALAVRAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE SÍLABAS E LETRAS; PERCURSO TIPO ZIG-ZAG PARA FORTALECIMENTO DA COORDENAÇÃO BILATERAL; JOGO DE ASSOCIAÇÃO DE CORES, FORMAS E QUANTIDADES; PAINEL DE ENCAIXE E MANIPULAÇÃO PARA ESTÍMULO COGNITIVO; ELEMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO VISUAL, MEMÓRIA, PLANEJAMENTO MOTOR, CONCENTRAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER FIXADOS PERMANENTEMENTE AO PAINEL, CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES, ATÓXICOS E DE ALTA	UND	1



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

DURABILIDADE, COM ACABAMENTO LIVRE DE REBARBAS E CANTOS ARREDONDADOS, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE O USO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 130 CM (COMPRIMENTO) × 60 CM (ALTURA). MATERIAL: COMPENSADO NAVAL DE PINUS DE 15 MM, COMPONENTES EM MADEIRA, FERRAGENS METÁLICAS E ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO À BASE DE ÁGUA. APLICAÇÃO: INDICADO PARA SALAS MULTISSENSORIAIS, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), EDUCAÇÃO INFANTIL, CLÍNICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, NEUROPEDIATRIA, CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO (CER), BRINQUEDOTECAS E DEMAIS AMBIENTES EDUCACIONAIS E TERAPÊUTICOS. GARANTIA MÍNIMA: 18 (DEZOITO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO, PRONTO PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE QUALIDADE, ERGONOMIA, SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXIGIDOS PARA RECURSOS PEDAGÓGICOS E TERAPÊUTICOS DE USO CONTÍNUO.		
--	--	--

4. DOS ORÇAMENTOS

4.1. O interessado deverá encaminhar o orçamento para o e-mail licitacao@saojoaodocariri.pb.gov.br ou protocolar em meio físico, junto ao Setor de Licitações, até o dia **22/10/2026 às 13h00** no setor de licitações situado na Rua João Pessoa, 121, Centro.

4.2. A proponente deverá preencher a minuta de proposta indicada no anexo I do presente edital e observará o seguinte:

4.2.1. NA OFERTA DA PROPOSTA deve estar incluso o valor de todas as taxas e tributos.

4.2.2. Declaração de que cumpre os requisitos de regularidade jurídica e fiscal previsto na legislação e que se for considerada como detentora do menor valor por item, apresentará a documentação indicada no item 6 deste instrumento.

4.2.3. Prazo de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados de acordo com o objeto fornecido ou o serviço prestado, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento, e após a emissão e apresentação das respectivas notas fiscais respectivas junto a Prefeitura Municipal de São João do Cariri/PB.

4.2.4. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da apresentação.

5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços serão executados de acordo com as necessidades da secretaria, respeitando as informações do Termo de Referência.

5.2. Cabe à empresa assumir as despesas necessárias ao cumprimento da prestação de serviços técnicos e profissionais.

6. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICA, FISCAL E TÉCNICA

6.1. O proponente classificado em primeiro lugar, será convocado para apresenta, perante o Setor de Contratação, a comprovação de regularidade jurídica, fiscal e técnica, no prazo de até 48 (horas) úteis, podendo inclusive encaminhar a documentação através do e-mail: licitacao@saojoaodocariri.pb.gov.br.

6.2. Regularidade Jurídica:

6.2.1. Conforme previsão contida no art. 66 da Lei Federal N° 14.133/2021, “A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada”.

Ante ao exposto a proponente poderá apresentar no que couber:

- a) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, quando couber.
- b) Registro comercial, no caso de empresário individual.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

- c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e de todas alterações ou da consolidação respectiva, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária e sociedade simples, e quando for o caso, acompanhado de documento comprovando os seus administradores.
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, devendo todos os documentos estar traduzidos para o vernáculo por tradutor oficial.

* Em qualquer dos casos acima enumerados, o objeto constante do ato constitutivo da empresa deverá ser compatível com o objeto licitado.

6.3. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista (art. 68 da Lei 14.133/2021);

- a) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica(CNPJ);
- b) A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetocontratual;
- c) A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d) A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) A regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- f) Certidão de Falência e concordata.

6.4. Demais comprovações

- a) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- b) Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

7. DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06

7.1. Aplicam-se ao presente procedimento as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

8. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

8.1. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento de 2026.

12 361 2009 2052 MANTER AS ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
25430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
44905299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

9.1. E-mail: licitacao@saojoaodocariri.pb.gov.br - Telefone (83) 99830-0665.

10. DA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DO SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL:



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

10.1. Em cumprimento à Lei 14.133/2021, o sítio eletrônico oficial do Município de São João do Cariri/PB é o seguinte site: [www. <https://saojoaodocariri.pb.gov.br/>](http://www.saojoaodocariri.pb.gov.br/).

10.2. A presente manifestação de interesse em obter propostas, através do presente instrumento, será divulgada através do sítio eletrônico oficial do Município de São João do Cariri/PB, por meio do Portal da Transparência, conforme prevê no § 3º do art. 75 da Lei 14.133/2021, com o objetivo de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa para a Educação Municipal.

São João do Cariri/PB, 19 de Outubro de 2026.

Josicleide Cavalcante Guimarães
Secretária de Educação



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

ANEXO 01 – MINUTA DA PROPOSTA

PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de São João do Cariri/PB

A/C Secretaria Municipal de Educação

Referência: **Intenção de Dispensa de Licitação**

Com fundamento no art. 75, II da Lei Federal Nº 14.133/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E RECURSOS PEDAGÓGICOS E MULTISSENSORIAIS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SALA SENSORIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB.

Prezados Senhores,

Nos termos da manifestação de Intenção Dispensa de Licitação acima referenciada, apresentamos proposta conforme abaixo:

1 - SALA SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	MÓDULO DUPLO C/ PAREDES ESPELHADAS C/ TORRE DE BOLHAS + TORRE DE CORES E BASE ESTOFADA – COM ESTRUTURA INTERNA EM MDF ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM. ESTOFADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA, DE ALTA RESISTÊNCIA E DENSIDADE MÍNIMA D23, LAMINADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MM. REVESTIMENTO EM TRAMA DE TECIDO LAMINADO SINTÉTICO 100% POLIÉSTER REVESTIDO EM PVC COM ACABAMENTO TEXTURIZADO SUAVE, ESPESSURA DE 1,00 +-0,02 MM, DE ALTA QUALIDADE, COM EFICIÊNCIA PARA AMBIENTES DE ALTO TRÁFEGO, DURÁVEL E RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A RAIOS UV, CONFORTÁVEL, COM TOQUE MACIO E SUAVE, IMPERMEÁVEL, SEM CHEIRO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A ÁLCOOL E PRODUTOS MULTIUSO, QUE NÃO APRESENTE RACHADURAS PELO USO CONTÍNUO, QUE TENHA PERFEITA CONFORMAÇÃO DO ESTOFADO. ACABAMENTO COSTURADO EM LINHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTENTE, FIXADO POR GRAMPOS DE AÇO ZINCADO. ESPELHO PRODUZIDO A PARTIR DE CHAPAS DE POLIMETIL-METACRILATO TRANSPARENTE COM PROCESSO DE METALIZAÇÃO PRATEADO A VÁCUO, SEM MARCAS, RISCOS, ARRANHÕES, BOLHAS OU AMASSADOS. O CONJUNTO É FORMADO POR: * 2 PAREDES COM ESPELHO QUE SE ENCONTRAM FORMANDO UM CANTO DE 90°. CADA PAREDE TEM 12CM DE PROFUNDIDADE, AS LATERAIS SÃO ESTOFADAS E REVESTIDAS, AS CHAPAS DE ACRÍLICO ESPELHADAS SÃO COLADAS DIRETAMENTE NOS PAINÉIS DE MDF; * 1 BASE QUADRADA ESTOFADA COM FURAÇÃO PARA EMBUTIR OS TUBOS DE ACRÍLICO DAS TORRES DE FORMA SEGURA; * 2 TUBOS DE ACRÍLICO RESISTENTE A PANCADAS, SENDO 1 POLIDO E 1 JATEADO, PRODUZIDOS EM ACRÍLICO REFORÇADO COM 3 MM DE ESPESSURA, FECHAMENTO INFERIOR COM CHAPA DE ACRÍLICO DE 15MM, FECHAMENTO SUPERIOR COM ESPELHO PARA DUPLICAR A POTÊNCIA DA LUZ. 15CM Ø – 2 M DE ALTURA; * 2 ALÇAS DE FIXAÇÃO EM ACRÍLICO QUE GARANTEM	UND	1		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

	TOTAL FIRMEZA DO TUBO; * 2 KIT DE ILUMINAÇÃO COM LED RGB DE ALTA LUMINOSIDADE COM FONTE; * COMPRESSOR POTENTE E SILENCIOSO ACOPLADO NA BASE ESTOFADA COM PONTO DE INJEÇÃO DE AR; O PRODUTO QUANDO MONTADO DEVE APRESENTAR ESTABILIDADE, SER FIRME, COM ACABAMENTOS ARREDONDADOS, ISENTO DE REBARBAS, PARTES PONTIAGUDAS, FERPAS, QUINAS E BORDAS CORTANTES, PERFEITAMENTE ACABADO EM TODAS AS FACES. MEDIDAS MÍNIMAS DO PRODUTO MONTADO: 1 X 2 X 1 (L X A X P).				
2	TUBO DE VENTO SENSORIAL COM BOLINHAS FLUTUANTES E ILUMINAÇÃO LED RGB. DESCRIÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO MULTISSENSORIAL DE ESTIMULAÇÃO VISUAL, COMPOSTO POR COLUNA TUBULAR TRANSPARENTE VERTICAL, CONTENDO ESFERAS ULTRALEVES MOVIMENTADAS POR FLUXO DE AR ASCENDENTE, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED RGB E BASE ESTRUTURAL QUADRADA ESTOFADA. DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS MULTISSENSORIAIS, AMBIENTES DE ESTIMULAÇÃO SENSORIAL E ESPAÇOS DE AUTORREGULAÇÃO. ESTRUTURA E BASE: BASE QUADRADA CONFECCIONADA EM MDF COM ESPESSURA DE 15 MM, REFORÇOS ESTRUTURAIS INTERNOS E ACABAMENTO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DENSIDADE D28, COM ESPESSURA D23 MM, REVESTIDA EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO COURVIN, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ACABAMENTO COM CANTOS ARREDONDADOS, FIXAÇÕES PROTEGIDAS E COMPARTIMENTO INTERNO DESTINADO AO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, COM ABERTURA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO. COLUNA SENSORIAL: TUBO CILÍNDRICO VERTICAL TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLICARBONATO OU ACRÍLICO DE RESISTÊNCIA ADEQUADA À APLICAÇÃO, COM DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 120 MM E ALTURA DE 1.500 MM, FIXADO À BASE POR SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO MECÂNICA. CONTÉM APROXIMADAMENTE 30 ESFERAS ULTRALEVES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), COM DIÂMETROS ENTRE 15 E 25 MM, DESTINADAS À MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA E VARIÁVEL POR CIRCULAÇÃO DE AR. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: EQUIPADO COM SOPRADOR CENTRÍFUGO ELÉTRICO DE TECNOLOGIA BRUSHLESS, ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE CONTÍNUA DE 24 V, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE AR POR DIFUSOR INTERNO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PROPORCIONAR MOVIMENTO ASCENDENTE DAS ESFERAS, PERMITINDO SUA ELEVAÇÃO, FLUTUAÇÃO E DESCIDA CONFORME A REGULAGEM DO FLUXO DE AR. DEVERÁ POSSUIR FUNCIONAMENTO DE BAIXO RUÍDO, ADEQUADO A AMBIENTES SENSORIAIS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: ILUMINAÇÃO INTEGRADA POR LEDS RGB DE BAIXA TENSÃO, COM CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA SELEÇÃO E ALTERNÂNCIA DE CORES, PERMITINDO EFEITOS LUMINOSOS SOBRE A COLUNA TRANSPARENTE E AS ESFERAS EM MOVIMENTO. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DEVERÁ FUNCIONAR INDEPENDENTEMENTE DO CONTROLE DE VENTILAÇÃO. SISTEMA ELÉTRICO: ALIMENTAÇÃO POR FONTE EXTERNA ISOLADA, COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA DE INSTALAÇÃO, COM SAÍDA DE 24 V EM CORRENTE CONTÍNUA, DIMENSIONADA PARA O SOPRADOR E A ILUMINAÇÃO. COMPONENTES ELÉTRICOS PROTEGIDOS DENTRO DA ESTRUTURA, COM DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO COMPATÍVEIS E ACESSO RESTRITO PARA MANUTENÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: BASE QUADRADA: 700 × 700 ×	UND	1		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

	350 MM (LARGURA × PROFUNDIDADE × ALTURA). TUBO TRANSPARENTE: 120 MM DE DIÂMETRO EXTERNO × 1.500 MM DE ALTURA. ALTURA TOTAL DO EQUIPAMENTO: 1.850 MM, SEM CONSIDERAR EVENTUAIS PÉS OU ACESSÓRIOS EXTERNOS. SEGURANÇA E ACABAMENTO: ESTRUTURA COM SUPERFÍCIES DE CONTATO ARREDONDADAS, ESTABILIDADE ADEQUADA AO USO PREVISTO, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO NAS ENTRADAS E SAÍDAS DE AR, SISTEMA DE RETENÇÃO DAS ESFERAS NO INTERIOR DA COLUNA, AUSÊNCIA DE PARTES ELÉTRICAS ENERGIZADAS ACESSÍVEIS E FIXAÇÃO SEGURA DO TUBO À BASE. DEVERÁ ACOMPANHAR ORIENTAÇÕES DE OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO. FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO: PROPORCIONAR ESTÍMULOS VISUAIS POR MEIO DA COMBINAÇÃO DE MOVIMENTO DE ESFERAS, CIRCULAÇÃO DE AR E VARIAÇÕES LUMINOSAS, FAVORECENDO ATIVIDADES DE OBSERVAÇÃO, ATENÇÃO VISUAL, ACOMPANHAMENTO DE OBJETOS EM MOVIMENTO E EXPERIÊNCIAS MULTISSENSÓRIAS, CONFORME PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 01 (UMA) UNIDADE COMPLETA, COM BASE ESTOFADA, COLUNA TRANSPARENTE, ESFERAS, SOPRADOR, ILUMINAÇÃO LED RGB, CONTROLADORES, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE OPERACIONAL NO LOCAL DE ENTREGA.				
3	PISCINA DE BOLINHAS COM LED MEDINDO 1,50 X 1,50 X 0,60 M, COM ESTRUTURA INTERNA EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM. COM 500 BOLINHAS ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA, DE ALTA RESISTÊNCIA E DENSIDADE MÍNIMA D23, LAMINADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 30 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO LAMINADO SINTÉTICO 100% POLIÉSTER REVESTIDO EM PVC, ACABAMENTO TEXTURIZADO SUAVE, ESPESSURA DE 1,00 ± 0,02 MM, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE AOS RAIOS UV, SEM CHEIRO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE AO ÁLCOOL E PRODUTOS MULTIUSO. ACABAMENTO COSTURADO COM LINHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXADO POR GRAMPOS DE AÇO ZINCADO. POSSUI PÉS PLÁSTICOS. CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EMBUTIDO COMPOSTO POR: PERFIL DE SILICONE CONTORNANDO TODO O PERÍMETRO INTERNO DA PISCINA; FITA LED COB DIGITAL COM MÍNIMO DE 576 LEDS/M, POTÊNCIA MÍNIMA DE 8 W/M, RGB COLORIDO, TENSÃO 12 V; FONTE DE ALIMENTAÇÃO; RECEPTOR; CONTROLE REMOTO. O PERFIL TRANSLÚCIDO DEVERÁ PROTEGER CONTRA ACIDENTES E QUEIMADURAS, PERMITINDO ILUMINAÇÃO UNIFORME EM TODO O PERÍMETRO DA PISCINA. MEDIDAS MÍNIMAS DO PRODUTO MONTADO: 1,50 X 0,60 X 1,50 M (L X A X P). O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, FIRME, COM ACABAMENTOS ARREDONDADOS, SEM REBARBAS, FARPAS, QUINAS OU BORDAS CORTANTES	UND	1		
4	PAINEL SENSORIAL CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ATÓXICA, COMPOSTO POR ORIFÍCIOS CIRCULARES DE DIFERENTES DIÂMETROS PARA ATIVIDADES DE ARREMESSO DE BOLINHAS. ESTRUTURA COM CANTOS ARREDONDADOS, BORDAS PROTEGIDAS E FIXAÇÃO PARA PAREDE. DESENVOLVIDO PARA ESTIMULAR COORDENAÇÃO MOTORA, COORDENAÇÃO ÓCULO-MANUAL, PERCEPÇÃO VISUAL, CONCENTRAÇÃO E INTEGRAÇÃO SENSORIAL, SENDO INDICADO PARA SALAS SENSORIAIS, ESCOLAS, BRINQUEDOTECAS E CLÍNICAS. CARACTERÍSTICAS:	UND	1		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

	DIMENSÕES: 1,40 X 1,50 M; ESTRUTURA EM MDF; PINTURA ATÓXICA; ORIFÍCIOS EM DIFERENTES TAMANHOS; CANTOS ARREDONDADOS; FIXAÇÃO EM PAREDE; FÁCIL LIMPEZA E ALTA DURABILIDADE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
5	PAINEL SENSORIAL BICOLOR LED PAETÊ MEDINDO 1,40 X 0,50 X 0,12 M, FABRICADO EM MDF BRANCO COM ESPESURA MÍNIMA DE 15 MM. ACABAMENTO EM 45°. COMPOSTO POR: REVESTIMENTO INTERNO EM TECIDO SINTÉTICO PAETÊ BICOLOR; ILUMINAÇÃO EM FITA LED 5050 RGB, POTÊNCIA MÍNIMA DE 20 W/5 M; FONTE DE ALIMENTAÇÃO; RECEPTOR; CONTROLE REMOTO. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PARA PAREDE. MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO: 50 X 12 X 140 CM (L X P X A). O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, SER FIRME, POSSUIR ACABAMENTOS ARREDONDADOS, ESTAR ISENTO DE REBARBAS, PARTES PONTIAGUDAS, FARPAS, QUINAS E BORDAS CORTANTES, APRESENTANDO PERFEITO ACABAMENTO EM TODAS AS FACES	UND	1		
6	PAINEL ESPELHO INFINITO MEDINDO 1,40 X 0,50 X 0,12 M, FABRICADO EM MDF BRANCO COM ESPESURA MÍNIMA DE 15 MM, ACABAMENTO EM 45°. ESTRUTURA INTERNA EM ACRÍLICO CRISTAL DE 2 MM PARA EFEITO INFINITO, ACRÍLICO ESPELHADO PRATA DE 2 MM E KIT DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR: 02 FITAS LED COB DIGITAL, MÍNIMO 576 LEDS/M, POTÊNCIA MÍNIMA 8 W/M; COR RGB COLORIDO; TENSÃO 12 V; ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20; ILUMINAÇÃO EM DUPLA LINHA CONTORNANDO TODO O PERÍMETRO INTERNO DO MÓDULO; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 01 RECEPTOR; 01 CONTROLE REMOTO. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PARA PAREDE. MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO: 50 X 12 X 140 CM (L X P X A). O PRODUTO, QUANDO MONTADO, DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, SER FIRME, POSSUIR ACABAMENTOS ARREDONDADOS, ESTAR ISENTO DE REBARBAS, PARTES PONTIAGUDAS, FARPAS, QUINAS E BORDAS CORTANTES, APRESENTANDO PERFEITO ACABAMENTO EM TODAS AS FACES	UND	1		
7	ACOMPANHANDO 05 ESSÊNCIAS. MATERIAIS CÚPULA EM VIDRO REVESTIDO; BASE EM ABS; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM PP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIMENSÕES: 13 X 13 X 15,7 CM PESO: 560 G BOCAL: E27 TENSÃO: 85-265 V / 50-60 HZ POTÊNCIA: 6 W LÂMPADA COM 15 LEDS E EFEITO 3D EM 7 CORES CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 100 ML VAZÃO DE NÉVOA: 30 A 45 ML/H AUTONOMIA ENTRE 8 E 10 HORAS COR: CINZA CLARO CONECTOR USB PILHAS/BATERIA INCLUSAS ALIMENTAÇÃO POR PLUG DE PAREDE VOLTAGEM: 110-240 V.	UND	1		
8	DOSSEL ILUMINADO COM ESTRUTURA EM ARO PLÁSTICO DE 60 CM DE DIÂMETRO.FABRICADO EM DUAS CAMADAS DE TECIDO, SENDO: CAMADA EXTERNA EM TECIDO TIPO MICROFIBRA, GRAMATURA MÍNIMA DE 65 G/M²; CAMADA INTERNA EM TECIDO TIPO VOIL 100% POLIÉSTER, GRAMATURA MÍNIMA DE 45 G/M². KIT DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR REDE COM 320 LÂMPADAS COLORIDAS, COSTURADA ENTRE AS DUAS CAMADAS DE TECIDO, FORMANDO UM CONJUNTO DE TRÊS CAMADAS ("SANDUÍCHE"), PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO UNIFORME. ACOMPANHA: GANCHO PARA FIXAÇÃO NO TETO. MEDIDAS MÍNIMAS DO PRODUTO MONTADO: 2,00 M DE ALTURA.	UND	1		
9	ALMOFADA SENSORIAL PAETÊ BICOLOR EM FORMATO DE CORAÇÃO, COM TEXTURA DIFERENCIADA EM AMBOS OS LADOS. CARACTERÍSTICAS: ANTIALÉRGICA; ANTIÁCARO;	UND	1		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

	ANTIMOFO; INODORA; RESISTENTE. REVESTIMENTO: LADO A EM TECIDO SINTÉTICO DE LANTEJOULA (PAETÊ) BICOLOR; LADO B EM TECIDO 100% POLIÉSTER TIPO PELÚCIA VELBOA, GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M². ENCHIMENTO: FIBRA SILICONIZADA 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS: 40 X 40 CM. PESO MÍNIMO: 500 G.				
10	ALMOFADA SENSORIAL PAETÊ BICOLOR EM FORMATO DE ESTRELA, COM TEXTURA DIFERENCIADA EM AMBOS OS LADOS. CARACTERÍSTICAS: ANTIALÉRGICA; ANTIÁCARO; ANTIMOFO; INODORA; RESISTENTE. REVESTIMENTO: LADO A EM TECIDO SINTÉTICO DE LANTEJOULA (PAETÊ) BICOLOR; LADO B EM TECIDO 100% POLIÉSTER TIPO PELÚCIA VELBOA, GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M². ENCHIMENTO: FIBRA SILICONIZADA 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS: 40 X 40 CM. PESO MÍNIMO: 350 G.	UND	1		
11	ALMOFADA SENSORIAL EM FORMATO DE LUA, CONFECCIONADA COM TEXTURA DIFERENCIADA EM AMBOS OS LADOS. A ALMOFADA DEVERÁ SER: ANTIALÉRGICA; ANTIÁCARO; ANTIMOFO; INODORA; RESISTENTE. REVESTIMENTO LADO A: TECIDO SINTÉTICO DE PAETÊ HOLOGRÁFICO. LADO B: TECIDO 100% POLIÉSTER TIPO PELÚCIA VELBOA, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M². ENCHIMENTO: FIBRA SILICONIZADA 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS 40 X 30 CM PESO MÍNIMO 250 G	UND	1		
12	ALMOFADA SENSORIAL EM FORMATO DE NUVEM. A ALMOFADA DEVERÁ SER: ANTIALÉRGICA; ANTIÁCARO; ANTIMOFO; INODORA; RESISTENTE. REVESTIMENTO LADO A: TECIDO SINTÉTICO DE PAETÊ. LADO B: TECIDO 100% POLIÉSTER TIPO MICROFIBRA FLEECE BUBBLE, GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M². ENCHIMENTO FIBRA SILICONIZADA 100% POLIÉSTER. PESO MÍNIMO 500 G.	UND	1		
13	ALMOFADA SENSORIAL EM FORMATO DE LAÇO DO AUTISMO. A ALMOFADA DEVERÁ SER: ANTIALÉRGICA; ANTIÁCARO; ANTIMOFO; INODORA; RESISTENTE. REVESTIMENTO : TECIDO 100% POLIÉSTER TIPO MICROFIBRA, GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M². ENCHIMENTO: FIBRA SILICONIZADA 100% POLIÉSTER. PESO MÍNIMO 300 G.	UND	1		
14	CONJUNTO COMPOSTO POR 03 LUMINÁRIAS DECORATIVAS, SENDO: 01 NUVEM; 01 ESTRELA; 01 LUA. FABRICADAS EM MDF BRANCO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM. CADA PEÇA POSSUI KIT DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR: 01 FITA LED COB DIGITAL, MÍNIMO 576 LEDS/M, POTÊNCIA MÍNIMA DE 8 W/M; COR RGB COLORIDO; TENSÃO 12 V; ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20; ILUMINAÇÃO CONTORNANDO TODO O PERÍMETRO DA FIGURA; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO; 01 RECEPTOR; 01 CONTROLE REMOTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, SER FIRME, POSSUIR ACABAMENTOS ARREDONDADOS, ESTAR ISENTO DE REBARBAS, PARTES PONTIAGUDAS, FARPAS, QUINAS E BORDAS CORTANTES, APRESENTANDO PERFEITO ACABAMENTO EM TODAS AS FACES	UND	1		
15	MESA DE LUZ PEDAGÓGICA ILUMINAÇÃO COM LEDS BRANCOS COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. MESA DE ESCREVER EM ACRÍLICO BRANCO. ACOMPANHA 3 PINCÉIS ATÔMICOS DE 3 CORES VARIADAS PARA QUADRO BRANCO E APAGADOR. ACOMPANHA 6 DISCOS DE ACRÍLICO DE CORES DIFERENTES PARA SOBREPOR COMPONDO NOVAS CORES E PARA BASE DE DESENHO. DIMENSÕES: 0,50M LARG. X 0,60M PROF. X 0,12M	UND	1		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

	ALT. EM MDF COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO .				
16	CORTINA RETA DE FITAS SENSORIAIS 2 X 1 – CORTINA COMPOSTA POR FITAS DE DIFERENTES TEXTURAS, LARGURAS E CORES COM EFEITO NEON. TUBO OBLONGO EM ALUMÍNIO 1M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA 2 SUPORTES DE TUBO OBLONGO. MEDIDAS MÍNIMAS DO PRODUTO MONTADO: 100CM X 200CM (L X A.	UND	1		
17	REFLETOR DE LUZ NEGRA UV FABRICADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA DE 100 W; LUZ NEGRA DE ALTA INTENSIDADE PARA REALCE DE MATERIAIS FLUORESCENTES; BIVOLT; À PROVA D'ÁGUA; ACOMPANHA CABO DE ALIMENTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 100 W DIMENSÕES: 11 X 14 CM PESO: 350 G.	UND	1		
18	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR: GLOBO ESPELHADO PRODUZIDO EM ISOPOR E RETALHOS DE ESPELHO, REFLETINDO AS LUZES LED DE FORMA DINÂMICA, PREENCHENDO O AMBIENTE COM PADRÕES LUMINOSOS EM CONSTANTE MOVIMENTO. KIT DE LUZES LED RGB COMPOSTO POR: 01 JOGO MONTADO COM MOTOR GIRATÓRIO; 04 HASTES; 04 CANHÕES DE LED; 01 GLOBO ESPELHADO DE 30 CM COM CORRENTE PARA PENDURAR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 110/220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO); BASE DO MOTOR COM QUATRO FUROS PARA FIXAÇÃO; COR DOS LEDS: RGB; ÂNGULO DE ABERTURA DO FOCO DE LED: 15°; POTÊNCIA DOS LEDS: 3 W; POTÊNCIA TOTAL DO PRODUTO: 60 W; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR: 3 A 5 RPM; PESO TOTAL DO PRODUTO: 2,5 KG; COMPRIMENTO TOTAL DO CONJUNTO (4 HASTES TOTALMENTE ABERTAS): 92 CM; ALTURA TOTAL DO PRODUTO (DA BASE DO MOTOR ATÉ O FINAL DO GLOBO): 130 CM; DIÂMETRO DO GLOBO ESPELHADO: 30 CM; TAMANHO DE CADA ESPELHO DO GLOBO: 1 X 1 CM; TAMANHO DO MOSQUETÃO COM ARGOLA: 5 CM; COMPRIMENTO DO RABICHO DE ENERGIA: 20 CM.	UND	1		
19	CUBO SENSORIAL POCKET – 34 X 34 X 46 CM CUBO SENSORIAL MULTIFUNCIONAL CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL DE PINUS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO À BASE DE ÁGUA, SUPERFÍCIES LISAS, CANTOS ARREDONDADOS E ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA. EQUIPADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM SISTEMA DE FREIO, PERMITINDO FÁCIL DESLOCAMENTO E ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO. DESENVOLVIDO PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA, COORDENAÇÃO BILATERAL, PERCEPÇÃO TÁTIL, VISUAL E AUDITIVA, RACIOCÍNIO LÓGICO, AUTONOMIA FUNCIONAL, PLANEJAMENTO MOTOR, ALFABETIZAÇÃO INICIAL E INTEGRAÇÃO SENSORIAL, REUNINDO DIVERSAS ATIVIDADES MANIPULATIVAS EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE RECURSOS DE ESTIMULAÇÃO DISTRIBUÍDOS EM SUAS FACES E PARTE SUPERIOR: ARAMADO PSICOMOTOR DE PEQUENO PORTE PARA COORDENAÇÃO MOTORA FINA E PERCEPÇÃO ESPACIAL; PRANCHA DE SELEÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE FIGURAS; PARAFUSOS DE ROSQUEAR PARA FORTALECIMENTO DA MOTRICIDADE FINA; XILOFONE COLORIDO COM BAQUETA PARA ESTIMULAÇÃO AUDITIVA, MUSICALIDADE E COORDENAÇÃO MOTORA; INTERRUPTOR ELÉTRICO FUNCIONAL; FECHADURA METÁLICA DE PRESSÃO; CALCULADORA FUNCIONAL; FECHADURA METÁLICA TIPO PEGA-LADRÃO; PERCURSO PSICOMOTOR TIPO ZIG-ZAG; JOGO DA MEMÓRIA GIRATÓRIO COM FIGURAS	UND	1		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

	EDUCATIVAS; CAIXA DE LUZ LED DE BAIXA TENSÃO, ALIMENTADA POR PILHAS SUBSTITUÍVEIS; TRÊS ENGRENAGENS INTERLIGADAS EM MADEIRA PARA DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO; ZÍPER TEMÁTICO EM FORMATO DE BOCA DE JACARÉ; SISTEMA DE FIXAÇÃO POR VELCRO COM FORMAS GEOMÉTRICAS REMOVÍVEIS; PORTINHOLA COM ESPELHO INTERNO; CASINHA DE CHAVE COM SISTEMA DE ABERTURA; INTERRUPTORES, TRAVAS, MECANISMOS DE ABERTURA E FECHAMENTO, ELEMENTOS GIRATÓRIOS E DEMAIS COMPONENTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (AVDS), DA COORDENAÇÃO MOTORA E DA INTEGRAÇÃO SENSORIAL. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER FIXADOS PERMANENTEMENTE AO CUBO, SEM PEÇAS SOLTAS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O USO E EVITANDO PERDAS DE ACESSÓRIOS. AS FERRAGENS DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SER ATÓXICOS, RESISTENTES AO DESGASTE, LIVRES DE REBARBAS E ADEQUADOS AO USO CONTÍNUO EM AMBIENTES EDUCACIONAIS E TERAPÊUTICOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 34 CM (COMPRIMENTO) × 34 CM (LARGURA) × 46 CM (ALTURA). MATERIAL: COMPENSADO NAVAL DE PINUS DE 15 MM, FERRAGENS METÁLICAS, COMPONENTES EM MADEIRA, PLÁSTICO DE ENGENHARIA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED DE BAIXA TENSÃO, RODÍZIOS INDUSTRIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO À BASE DE ÁGUA. MOBILIDADE: EQUIPADO COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO NO MÍNIMO DOIS COM TRAVAMENTO, PERMITINDO FÁCIL DESLOCAMENTO E ESTABILIDADE DURANTE O USO. APLICAÇÃO: INDICADO PARA SALAS MULTISSENSORIAIS, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), EDUCAÇÃO INFANTIL, BRINQUEDOTECAS, CLÍNICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, NEUROPEDIATRIA, CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO (CER), INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DEMAIS AMBIENTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE QUALIDADE, ERGONOMIA, SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXIGIDOS PARA RECURSOS PEDAGÓGICOS E TERAPÊUTICOS DE USO INTENSIVO, PROPORCIONANDO MÚLTIPLOS ESTÍMULOS SENSORIAIS, COGNITIVOS, MOTORES E FUNCIONAIS EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO COMPACTO E DE FÁCIL MOBILIDADE			
20	PAINEL SENSORIAL RACIOCÍNIO LÓGICO – 130 X 60 CM PAINEL SENSORIAL EDUCATIVO CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL DE PINUS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO À BASE DE ÁGUA, PROJETADO PARA ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO, MEMÓRIA, ALFABETIZAÇÃO, PERCEPÇÃO VISUAL, COORDENAÇÃO MOTORA FINA E HABILIDADES COGNITIVAS POR MEIO DE JOGOS PEDAGÓGICOS E ATIVIDADES SENSORIAIS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE RECURSOS: JOGO DA VELHA DE MADEIRA COM PEÇAS MÓVEIS; LABIRINTO CIRCULAR PSICOMOTOR PARA COORDENAÇÃO MOTORA FINA; ÁBACO EM MADEIRA PARA OPERAÇÕES MATEMÁTICAS BÁSICAS; JOGO DA MEMÓRIA ILUSTRADO COM FIGURAS EDUCATIVAS; SISTEMA GIRATÓRIO PARA FORMAÇÃO DE PALAVRAS E	UND	1	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

ASSOCIAÇÃO ENTRE SÍLABAS E LETRAS; PERCURSO TIPO ZIG-ZAG PARA FORTALECIMENTO DA COORDENAÇÃO BILATERAL; JOGO DE ASSOCIAÇÃO DE CORES, FORMAS E QUANTIDADES; PAINEL DE ENCAIXE E MANIPULAÇÃO PARA ESTÍMULO COGNITIVO; ELEMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO VISUAL, MEMÓRIA, PLANEJAMENTO MOTOR, CONCENTRAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER FIXADOS PERMANENTEMENTE AO PAINEL, CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES, ATÓXICOS E DE ALTA DURABILIDADE, COM ACABAMENTO LIVRE DE REBARBAS E CANTOS ARREDONDADOS, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE O USO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 130 CM (COMPRIMENTO) × 60 CM (ALTURA). MATERIAL: COMPENSADO NAVAL DE PINUS DE 15 MM, COMPONENTES EM MADEIRA, FERRAGENS METÁLICAS E ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO À BASE DE ÁGUA. APLICAÇÃO: INDICADO PARA SALAS MULTISSENSÓRIAS, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), EDUCAÇÃO INFANTIL, CLÍNICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, NEUROPEDIATRIA, CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO (CER), BRINQUEDOTECAS E DEMAIS AMBIENTES EDUCACIONAIS E TERAPÊUTICOS. GARANTIA MÍNIMA: 18 (DEZOITO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE TOTALMENTE MONTADO, PRONTO PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DE QUALIDADE, ERGONOMIA, SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXIGIDOS PARA RECURSOS PEDAGÓGICOS E TERAPÊUTICOS DE USO CONTÍNUO.				
				Total do Lote:
				TOTAL:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$

PAGAMENTO – Em até 30 dias após emissão da Nota Fiscal.

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO - Item 5.1.

Declaramos que na nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, para fiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos serviços cotados que venham a onerar o objeto desta licitação.

_____ / _____ de _____ de _____

Responsável



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

ANEXO 02 – MINUTA DE DECLARAÇÕES

MODELOS DE DECLARAÇÕES

À

Prefeitura Municipal de São João do Cariri/PB

A/C Secretaria Municipal de Educação

Referência: **Intenção de Dispensa de Licitação**

Com fundamento no art. 75, II da Lei Federal Nº 14.133/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E RECURSOS PEDAGÓGICOS E MULTISSENSORIAIS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SALA SENSORIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB.

PROPONENTE:

CNPJ:

Prezados Senhores,

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

O proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente contratação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da Educação Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de conhecimento.

O proponente acima qualificado declara ter tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:

AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	20261019095754
Título	TERMO DE PRETENSÃO CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00047/2026
Tipo da matéria	AVISO DE LICITAÇÃO
Setor	COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Data de publicação	19/10/2026
Publicada e autorizada por	JOSEILMA DE SOUZA SILVA
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB no dia 19/10/2026 — Edição 02077. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20261019095754&link=PMSJC>. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 19/10/2026 10:02



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20261019095754**, intitulada **TERMO DE PRETENSÃO CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00047/2026**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de São João do Cariri/PB.

Publicação: 19/10/2026

Setor: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicada e autorizada por **JOSEILMA DE SOUZA SILVA**.

RESUMO DO OBJETO

O Município de São João do Cariri/PB, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que realizará Dispensa de Licitação, por meio de Cotação de Preços, tendo por objeto a aquisição de equipamentos, materiais e recursos pedagógicos e multissensoriais destinados à implantação e estruturação de sala sensorial na rede municipal de ensino, conforme Termo de Referência e em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, compreendendo itens como módulo duplo com paredes espelhadas e torres de bolhas e cores, tubo de vento sensorial com bolinhas flutuantes e iluminação LED RGB, piscina de bolinhas com LED, painéis sensoriais, painel espelho infinito, difusor de essências, dossel iluminado, almofadas sensoriais em diversos formatos, conjunto de luminárias decorativas, mesa de luz pedagógica, cortina de fitas sensoriais, refletor de luz negra UV e conjunto de iluminação com globo espelhado, com critério de julgamento pelo menor preço e recebimento das propostas até 22/10/2026, às 13h00.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20261019095754&link=PMSJC>. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 19/10/2026 10:02