TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	0939/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	00034/2026
MODALIDADE:	DISPENSA COM DISPUTA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
OBJETO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, ÁUDIO, VÍDEO E ELETRODOMÉSTICOS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO PISO-TETO COM TECNOLOGIA INVERTER DE 60.000 BTUS, 01 (UM) TELEVISOR SMART TV DE 75 POLEGADAS, 01 (UM) TELEVISOR SMART TV DE 55 POLEGADAS, 01 (UM) REFRIGERADOR TIPO DUPLEX FROST FREE, 01 (UM) FORNO DE MICRO-ONDAS DE BANCADA E 01 (UM) COOKTOP A GÁS DE 2 (DUAS) BOCAS, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO ÓRGÃO (PLENÁRIO E COPA DE APOIO), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS ANEXOS DESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R$ 58.274,97 (cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

PREÂMBULO

Aos 14 de Outubro de 2026, após analisado o resultado da Dispensa com Disputa n° 00034/2026, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO

ANA LUCIA DA SILVA ALVES QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32.713.187/0001-67
Total de Itens: 7 | Valor Total: R$ 58.274,97 (cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
ELETRODOMÉSTICOS						
1	291026 - Refrigerador de uso doméstico e institucional, tipo Duplex, com sistema de degelo automático Frost Free e capacidade total entre 390 e 420 litros (sendo, no mínimo, 85 litros destinados ao freezer e 300 litros ao refrigerador). O equipamento deve possuir dimensões aproximadas de 180 cm a 190 cm de altura, 60 cm a 65 cm de largura e 70 cm a 76 cm de profundidade, admitindo-se tolerância de 5%. O	ELECTROLUX IF43S	Unidade	1	R$ 4.170,00	R$ 4.170,00

	acabamento externo das portas deve ser em Inox, Evox ou aço escovado, com gabinete lateral na cor cinza ou chumbo, operando obrigatoriamente na tensão de 220V / 60Hz e com classificação de eficiência energética "A" ou superior, atestada pelo selo PROCEL/INMETRO. O aparelho requer painel de controle eletrônico digital externo na porta, funções de resfriamento rápido e alarme sonoro de porta aberta. Internamente, deve dispor de prateleiras de vidro temperado com regulagem de altura, prateleiras de porta com sistema de ajuste e adaptabilidade, compartimento extra frio abaixo do freezer, gavetão inferior corrediço com controle de umidade para frutas e legumes, e sistema prático com bandeja para fabricação e extração de gelo. O fornecimento deve incluir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, com cobertura de assistência técnica autorizada na região. Para fins de aferição do padrão de desempenho, funcionalidades e qualidade exigidos					
2	34703 - Forno de micro-ondas de bancada para uso doméstico e institucional, com capacidade interna entre 25 e 28 litros. O equipamento deve apresentar acabamento externo na cor prata, aço inox ou com porta com painel espelhado, conferindo durabilidade, harmonia visual com o ambiente e facilidade de limpeza. Deve operar obrigatoriamente na tensão de 220V / 60Hz, com plugue no padrão ABNT, e possuir classificação de eficiência energética "A" atestada pelo selo Inmetro/PROCEL. O aparelho deve possuir potência nominal de consumo de aproximadamente 1400W, painel de controle digital do tipo membrana (touch) intuitivo, oferecendo múltiplas opções de ajuste com no mínimo 10 níveis de potência, relógio, trava de segurança para crianças, teclas de atalho rápido (para aquecimento e receitas pré-programadas do dia a dia) e funções eficientes de descongelamento por tempo e por peso. Preferencialmente, deve contar com funções auxiliares de conveniência, como tecla para silenciar avisos sonoros e desligar o visor luminoso (ou função "eco" para economia de energia). O compartimento interno deve ser revestido com pintura resistente ou material de fácil higienização, equipado com iluminação interna automática e prato giratório removível em vidro temperado com diâmetro aproximado de 27 cm.	MIDEA MXSA27S	Unidade	1	R$ 840,00	R$ 840,00

3	440595 - Cooktop a gás de embutir, com 2 (dois) queimadores, indicado para uso em copas de apoio institucionais ou ambientes compactos. O equipamento deve possuir mesa confeccionada em vidro temperado resistente na cor preta (com espessura adequada para suportar altas temperaturas), oferecendo facilidade de higienização, segurança e alta durabilidade. Deve contar com queimadores selados de potências distintas, sendo preferencialmente 1 (um) queimador rápido (maior potência) e 1 (um) queimador semirrápido, evitando a infiltração de líquidos e resíduos na base. As trempes (grelhas) devem ser individuais, confeccionadas em aço esmaltado reforçado ou ferro fundido, projetadas com múltiplos pontos de apoio para garantir total estabilidade e segurança das panelas durante o uso. O controle de funcionamento deve possuir sistema de acendimento superautomático (basta pressionar e girar o manípulo para acender a chama de forma instantânea), operado por botões ergonômicos e removíveis que facilitem a limpeza diária. O aparelho deve vir de fábrica preparado para operar com gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), devendo permitir a conversão para Gás Natural (GN), caso necessário. O sistema de ignição elétrica deve operar em tensão Bivolt (127V/220V), sendo plenamente compatível com a rede elétrica local, e possuir cabo de alimentação com plugue no padrão ABNT. O equipamento deve portar selo de certificação do INMETRO (Conpet), com classificação de eficiência energética "A".	FISCHER FIT LINE	Unidade	1	R$ 495,00	R$ 495,00
Valor Total do Lote					**R$ 5.505,00**	

ELETROELETRÔNICOS						
1	29718 - Televisor de grande porte tipo Smart TV para uso institucional e corporativo, com tela de 75 (setenta e cinco) polegadas, resolução nativa 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels) e tecnologia de iluminação por Mini LED (ou QLED com escurecimento local avançado), proporcionando alto nível de brilho, contraste elevado e alta fidelidade de cores. O painel deve possuir acabamento com tratamento antirreflexo e amplo ângulo de visão, garantindo perfeita legibilidade de vídeos, gráficos e textos em ambientes amplos e iluminados, como plenários e auditórios. O equipamento deve contar com processador de imagem de alta performance com recurso de otimização de conteúdo (upscaling para 4K via Inteligência Artificial), suporte a conteúdos em HDR (High Dynamic	LG 75QNED90SQA	Unidade	1	R$ 8.600,00	R$ 8.600,00

	Range), taxa de atualização nativa de no mínimo 60Hz (preferencialmente 120Hz) e sistema operacional inteligente nativo com suporte a navegação na internet, aplicativos e espelhamento sem fio de telas de notebooks e dispositivos móveis (como Miracast e AirPlay). No quesito conectividade, deve dispor de no mínimo 3 (três) entradas HDMI (sendo ao menos uma com eARC/ARC), 2 (duas) conexões USB, 1 (uma) saída de áudio digital óptica, entrada de rede Ethernet (RJ-45), além de Wi-Fi e Bluetooth integrados. O sistema de som integrado deve possuir potência mínima de 20W RMS com tecnologias de aprimoramento para nitidez de vozes e discursos. O design deve apresentar bordas ultrafinas, estrutura para fixação em suporte de parede no padrão VESA compatível, operação em tensão Bivolt (110V/220V) ou 220V / 60Hz com cabo e plugue no padrão ABNT, e selo de eficiência energética "A"					
2	404383 - Smart TV de 55 (cinquenta e cinco) polegadas com tecnologia de painel LED / Crystal UHD, capaz de entregar alta definição de imagem com cores vivas e ajuste dinâmico de contraste. O equipamento deve apresentar resolução nativa 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels), taxa de atualização nativa de no mínimo 60Hz e suporte a conteúdos em alto alcance dinâmico (HDR / HDR10+). O televisor deve ser dotado de processador de imagem de alta performance com recurso de otimização e upscaling para resolução 4K em tempo real, além de sistema operacional inteligente nativo com suporte a navegação na internet, loja de aplicativos e espelhamento sem fio de telas de notebooks e dispositivos móveis (compatível com protocolos como Miracast e AirPlay). Em termos de conectividade, deve dispor de no mínimo 3 (três) entradas HDMI (com suporte a eARC/ARC), 1 (uma) ou mais entradas USB, 1 (uma) porta de rede Ethernet (RJ-45), saída de áudio digital óptica, além de conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrados. O sistema de áudio integrado deve apresentar potência mínima de 20W RMS (sistema 2.0 canais) com recursos de som adaptativo e realce de voz para garantir clareza na reprodução de discursos, áudios e apresentações. A estrutura física deve apresentar design ultrafino, moldura com bordas mínimas, compatibilidade com o padrão de furação VESA para fixação em suporte de parede, operação em tensão Bivolt (110V/220V) ou	SAMSUNG CRYSTAL UHD U8100	Unidade	1	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00

	220V / 60Hz com cabo e plugue no padrão ABNT, e selo de eficiência energética "A"					
Valor Total do Lote					**R$ 12.700,00**	

AR CONDICIONADOS						
1	215687 - Aparelho de ar-condicionado institucional tipo Split Piso-Teto (para instalação no teto), com capacidade nominal de refrigeração de 60.000 BTU/h, ciclo Frio, equipado com tecnologia de compressor Inverter, proporcionando alta eficiência energética, menor oscilação de temperatura e baixo nível de ruído, ideal para climatização de ambientes amplos como auditórios e plenários. A unidade evaporadora (interna) deve apresentar design moderno e discreto, dotada de aletas direcionadoras com ajuste automático e amplo alcance do fluxo de ar, sistema integrado de filtragem de impurezas com filtro de fácil remoção e higienização, operada através de controle remoto sem fio com display digital e funções de timer, turbo, modo econômico e ajuste preciso de temperatura. A unidade condensadora (externa) deve apresentar construção robusta, preferencialmente com saída de ar vertical (tipo barril) ou horizontal compacta, dotada de serpentina confeccionada em tubos de cobre e aletas de alumínio com proteção anticorrosiva, garantindo maior vida útil e resistência. O equipamento deve utilizar gás refrigerante ecológico (como o R-410A ou R-32), que não agrida a camada de ozônio. O sistema deve operar obrigatoriamente na tensão de 220V / 60Hz, com certificação do INMETRO atestando classificação de eficiência energética "A" (no novo padrão de etiquetagem)	GREE G-PRIME INVERTER PLUS	Unidade	3	R$ 12.889,99	R$ 38.669,97
Valor Total do Lote					**R$ 38.669,97**	

SUPORTES TELEVISÃO						
1	64963 - Suporte telescópico de teto para televisor/monitor de grande porte, projetado para fixação no teto ou parede e indicado para ambientes institucionais e corporativos. O equipamento deve ser compatível com telas de 32 a 75 polegadas, atendendo aos principais padrões de furação VESA (desde 100x100 mm até no mínimo 600x400 mm) e suportando carga máxima de, no mínimo, 40 kg com total estabilidade. Deve contar com haste central com regulagem telescópica de altura, permitindo ajustar a distância da TV em relação ao teto em uma faixa aproximada de 60 cm a 115 cm. O sistema de articulação deve oferecer ajuste de inclinação vertical (tilt) de 0° a pelo menos -15° para eliminação de reflexos e melhoria do ângulo de visão,	ELG A05V4	Unidade	2	R$ 700,00	R$ 1.400,00

	além de rotação horizontal de 360°, permitindo direcionar a tela conforme a necessidade do ambiente. O tubo extensor precisa dispor de sistema de passagem interna de cabos para condução organizada e oculta da fiação de energia e sinal. A estrutura deve ser fabricada em aço carbono de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta. O fornecimento deve acompanhar kit completo de acessórios para instalação (parafusos, buchas, arruelas e espaçadores compatíveis com teto e TV) e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação					
Valor Total do Lote					**R$ 1.400,00**	

Total Geral	**R$ 58.274,97**

Total Geral	**R$ 58.274,97**

Santa Luzia - PB, 14 de Outubro de 2026

Felix Miguel de Oliveira Júnior
Vereador Presidente
001/2025