

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00038/2025**

Aos 06 dias do mês de Maio de 2025, na sede do Setor de Contratação da Prefeitura Municipal de Baraúna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Getulio Vargas - Centro - Baraúna - PB, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Municipal nº 28, de 31 de Julho de 2023; Lei Municipal nº 28, de 31 de Julho de 2023; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00012/2025 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA-PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - CNPJ nº 01.612.512/0001-71.

VENCEDOR: IRENICE DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
CNPJ: 41.652.302/0001-21						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
75	DOBADIÇA PARA PORTA 3 POLEGADA – Para instalações e sustentação de portas e janelas.	silvana	UNIDADES	50	4,00	200,00
114	LIXA DE MASSA/PAREDE 100 – Formato de folha. Para o lixamento de rebocos, argamassas, massa corrida e gesso. Resistente e flexível. Resistente a quebras e descascamento.	ATLAS	UNIDADES	150	1,00	150,00
115	LIXA DE MASSA/PAREDE 120 – Formato de folha. Para o lixamento de rebocos, argamassas, massa corrida e gesso. Resistente e flexível. Resistente a quebras e descascamento.	ATLAS	UNIDADES	150	1,00	150,00
116	LIXA DE MASSA/PAREDE 60 – Formato de folha. Para o lixamento de rebocos, argamassas, massa corrida e gesso. Resistente e flexível. Resistente a quebras e descascamento.	ATLAS	UNIDADES	80	1,00	80,00
129	MASSA CORRIDA PARA PAREDE 25 KG ACRÍLICA – Produto indicado para uniformizar, nivelar e corrigir imperfeições em paredes externas e internas	MIL	UNIDADES	300	93,00	27.900,00
140	PARAFUSO SEXTAVADO Aço GR-5 ROSCA INTEIRA 5/8 x 5’’	ciser	UNIDADES	100	5,00	500,00
169	RIPA DE MADEIRA MISTA – Componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado sobre as terças (linhas) e sobre os caibros. Produto sem torturas e isenta de sujeiras, umidade e pragas.	madeira	METROS	3000	2,00	6.000,00
200	TINTA INTERNA 3,6L PVA (CORES VARIADAS) – De primeira qualidade, para uso interno. Marcas de referencia: CORAL, SUVINIL, sherwin williams ou superior. RENDIMENTO MÍNIMO 34m² acabados (três demãos) e diluição mínima em 30% de água (deve constar na embalagem)	EUCATEX	UNIDADES	50	42,00	2.100,00
292	CUBA AÇO INOX RETANGULAR 40X34cm, Tramontina ou Equivalente	ghelplus	UNIDADES	7	150,00	1.050,00
293	CUBA AÇO INOX RETANGULAR 56X34cm, Tramontina ou Equivalente	ghelplus	UNIDADES	1	185,00	185,00
294	TANQUE DE ENCAIXE EM AÇO INOX ACETINADO 50X40cm, Tramontina ou Equivalente	ghelplus	UNIDADES	3	420,00	1.260,00
<b>TOTAL</b>						<b>39.575,00</b>

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:**

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do correspondente Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, relativamente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2025, parte integrante deste instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Baraúna, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00012/2025, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metade do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:**

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contratação será formalizada por intermédio do Contrato.

O prazo para assinatura do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Contrato e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para assinar o Contrato, e ocorrendo essa dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

O Contrato decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços; e aquele que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136; e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00012/2025 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

- IRENICE DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.  
41.652.302/0001-21  
Valor: R\$ 39.575,00

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:**

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Picuí.

Baraúna - PB, 06 de Maio de 2025  
AUSTRYANEE JERÔNIMO DOS SANTOS - Prefeita

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00039/2025**

Aos 06 dias do mês de Maio de 2025, na sede do Setor de Contratação da Prefeitura Municipal de Baraúna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Getulio Vargas - Centro - Baraúna - PB, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Municipal nº 28, de 31 de Julho de 2023; Lei Municipal nº 28, de 31 de Julho de 2023; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00012/2025 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA-PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA - CNPJ nº 01.612.512/0001-71.

VENCEDOR: JOSE DE SOUSA DANTAS						
CNPJ: 05.351.329/0001-10						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 5/16 X 3/8 – Abraçadeira regulável de Aço Carbono SAE 1010/20 Relaminado Capacidade – 8 / 10 mm Largura de Fita – 9 mm.	BESTFER	UNIDADES	20	2,80	56,00
2	ADESIVO INSTANTANEO 793 COM 20G E BICO ANTI ENTUPIAMENTO– Cola instantânea multiuso. Adere uma ampla variedade de metais, plásticos, borrachas e outros materiais.	TEKBOND	UNIDADES	50	6,80	340,00
3	ADESIVO PLASTICO PARA PVC BISNAGA COM 17G – Colagem de tubos e conexões de PVC rígido, tanto para a rede de adução de água (tubo branco) como para rede de esgoto (tubo marrom)	POLYTUBOS	UNIDADES	100	2,50	250,00
4	ALICATE UNIVERSAL Nº08 – Resistente e de boa qualidade.	TRAMONTINA	UNIDADES	10	19,90	199,00
5	ARUELA QUADRADA 38X18 1/2 – Para poste	JOMARCA	UNIDADES	100	1,20	120,00
6	ARAME FARPADO – ROLO COM 500 METROS. Peso aproximando por rolo de arame farpado: 19,60 kg. Carga de ruptura do arame farpado: 250 kgf. Espaçamento entre farpas do arame farpado: 5' – 125 mm. Diâmetro do arame farpado: 1,60 mm. Fabricação do arame farpado: 02 fios de aço. Camada de zinco do arame farpado: Categoria A. NORMA ABNT NBR–6347.	RANCHO	UNIDADES	5	315,00	1.575,00
7	ARAME GALVANIZADO Nº16 – De acordo com a ABNT NBR do produto.	BWG	KG	50	19,00	950,00
8	ARAME GALVANIZADO Nº18 – De acordo com a ABNT NBR do produto.	BWG	KG	50	17,80	890,00
9	ARAME RECOZIDO Nº 16 – Indicado para amarração de ferragens. E de acordo com a ABNT NBR do produto.	THOR	KG	100	13,90	1.390,00
10	ARCO DE SERRA FIXA – Leve, compacto, e resistente. Arco em aço tubular. Cabo anatômico, fechado, de plástico resistente que assegure comodidade e firmeza no manuseio. Cortes de até 89mm (3.1/2" ) de profundidade.	STARRETT	UNIDADES	10	17,80	178,00
11	ARGAMASSA AC–1 PARA PISO 20KG – Modo de Aplicação: em áreas internas. Embalagem com 20 kg.	QUARTZOLIT	UNIDADES	400	11,00	4.400,00
12	ARGAMASSA AC–2 PARA PISO 20KG – Modo de Aplicação: em áreas internas e externas. Embalagem com 20 kg.	QUARTZOLIT	UNIDADES	500	15,50	7.750,00
13	ARMARIO PARA BANHEIRO COM ESPELHO (BRANCO) – Material: Plástico. Forma: Quadrada. Acabamento brilhante. Leve e resistente. Fácil instalação. Dimensões aproximadamente: 34x37x10.	HERC	UNIDADES	10	30,00	300,00
14	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES – CORES (VARIADAS) tamanho oval, Acabamento: Brilhante. Leve e resistente. Suporte carga de até: 130 kg.Fácil instalação. ABNT NBR–10283.	HERC	UNIDADES	40	20,50	820,00
15	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA –Formato : Oval. Cor BRANCA. Tonalidade Branco. Tipo de Acionamento da Bacia Sanitária: Duplo Acionamento. Posição do Acionamento da Bacia Sanitária: Botão Superior. Capacidade da Bacia Sanitária: 3/6 L. De acordo com as normas da ABNT NBR.	MARI	UNIDADES	20	310,00	6.200,00
16	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL – Formato: Oval. Cor BRANCA. Tipo de acionamento: Para caixa de descarga de plástico. Produto de acordo com as normas da ABNT NBR.	MARI	UNIDADES	20	155,00	3.100,00
17	BALDE PARA CONCRETO 10 LT – MATERIAL:CHAPA REFORÇADA. Tipo do pegador: Com pegador (alça) lateral. Cor/acabamento do balde para concreto: Envernizado. Capacidade do balde:10 litros.	VOX	UNIDADES	20	22,00	440,00
18	BARRA ROSCADA 1 POLEGADA – Material: zincada/galvanizada. Comprimento: 1 Metro.	CISER	UNIDADES	10	45,00	450,00
19	BARRA ROSCADA 1/2 POLEGADAS – 1metro Material: zincada/galvanizada. Comprimento: 1 Metro.	CISER	UNIDADES	30	11,50	345,00
20	BOMBA DE ÁGUA PERIFÉRICA – Tensão: 220V;Potência: 1/2CV; Vazão: 2000 L/h; Potência máxima: 370W. Altura máxima de sucção: 26 m.	FOX LUX	UNIDADES	20	145,00	2.900,00

21	BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA TIPO SAPO – Vazão máxima: 1.400 litros/hora. Altura manométrica máxima: 50m (elevação). Temperatura máxima da água: 35°C. Profundidade de utilização abaixo do nível da água – submersão máxima: 20m. Bombeamento de água limpa. Tensões: 115V – 127V – 220V – 254V.Frequência: 60Hz (50Hz sob consulta)	PLANALTO	UNIDADES	10	280,00	2.800,00
22	BOTINA DE SEGURANÇA PARA TRABALHO TAMANHOS DIVERSOS – Bota de segurança confeccionada em couro. – Biqueira de polipropileno. – Fechamento em elástico nas laterais. – Palmilha de montagem em EVA. – Solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal.	THOR	PARES	300	49,00	14.700,00
23	BRITA 19 – Pedra britada para construção civil. Principais Características: Comumente utilizada na produção de concreto para peças estruturais e lajes.	SIENITO	M³	80	160,00	12.800,00
24	BROCA AÇO RÁPIDO 10 MM – Indicada Para Perfuração de Metais.	SIGMA	UNIDADES	10	8,00	80,00
25	BROCA AÇO RAPIDO ATC 1/2 – Indicada Para Perfuração de Metais.	TRAMONTINA	UNIDADES	20	19,00	380,00
26	BROCA AÇO RAPIDO ATC 1/4– Indicada Para Perfuração de Metais.	TRAMONTINA	UNIDADES	20	6,20	124,00
27	BROCA AÇO RAPIDO ATC 3/16– Indicada Para Perfuração de Metais.	TRAMONTINA	UNIDADES	20	4,90	98,00
28	BROCA AÇO RAPIDO ATC 3/8 – Indicada para perfuração de metais.	TRAMONTINA	UNIDADES	20	10,00	200,00
29	BROCA AÇO RAPIDO ATC 5/16 – Indicada para perfuração de metais.	TRAMONTINA	UNIDADES	20	6,00	120,00
30	BROCA PARA CONCRETO 10 MM – Resistente e de boa qualidade. Indicada para perfuração de paredes, lajes.	TRAMONTINA	UNIDADES	15	5,00	75,00
31	BROCA PARA CONCRETO 6 MM – Resistente e de boa qualidade. Indicada para perfuração de paredes, lajes.	TRAMONTINA	UNIDADES	15	4,00	60,00
32	BROCA PARA CONCRETO 8 MM – Resistente e de boa qualidade. Indicada para perfuração de paredes, lajes.	TRAMONTINA	UNIDADES	20	6,00	120,00
33	BROXA RETANGULAR 18/8 – Indicado para serviços de caiação, aplicação de impermeabilizantes e pinturas em geral. Leve e resistente, pode ser utilizada em todos os tipos de superfície.	ROMA	UNIDADES	40	5,50	220,00
34	BROXA RETANGULAR GRANDE 20X76X190 – Indicado para serviços de caiação, aplicação de impermeabilizantes e pinturas em geral. Leve e resistente, pode ser utilizada em todos os tipos de superfície.	ROMA	UNIDADES	40	6,00	240,00
35	CABO MADEIRA PARA ENXADA 1,50M – Produto de madeira nativa de origem legal; 2. Maior resistência; 3. Acabamento da superfície feito com lixas grossas e finas que provocam melhor sensibilidade e conforto ao uso.	MALINSKI	UNIDADES	50	11,00	550,00
36	CABO MADEIRA PARA PICARETA 90 CM – Produto de madeira nativa de origem legal; 2. Maior resistência; 3. Acabamento da superfície feito com lixas grossas, finas e envernizado que provocam melhor sensibilidade e conforto ao uso.	ROMANI	UNIDADES	30	11,00	330,00
37	CADEADO DE LATÃO 20 MM – PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO; HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA; ACOMPANHA 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.	PADO	UNIDADES	20	10,90	218,00
38	CADEADO DE LATÃO 25 MM – PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO; HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA; ACOMPANHA 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.	LAND	UNIDADES	30	13,00	390,00
39	CADEADO DE LATÃO 30 MM – PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO; HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA; ACOMPANHA 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.	PADO	UNIDADES	20	17,50	350,00
40	CADEADO DE LATÃO 35 MM – PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO; HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA; ACOMPANHA 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.	PADO	UNIDADES	30	22,00	660,00
41	CADEADO DE LATÃO 40 MM – PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO; HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA; ACOMPANHA 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.	PADO	UNIDADES	30	33,00	990,00
42	CADEADO DE LATÃO 45 MM – PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO; HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA; ACOMPANHA 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.	PADO	UNIDADES	30	35,50	1.065,00
43	CADEADO DE LATAO 50 MM – PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO; HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA; ACOMPANHA 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.	PADO	UNIDADES	20	43,00	860,00
44	CADEADO DE LATAO 60 MM – PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO; HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA; ACOMPANHA 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.	PADO	UNIDADES	10	55,00	550,00
45	CAIBRO MISTO DE MADEIRA – Componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado sobre as terças (linhas) e abaixo das ripas. Produto sem torturas e isenta de sujeiras, umidade e pragas.	MADEIRA MISTA	METROS	2000	4,90	9.800,00
46	CAIXA D'ÁGUA 1000 LT – Material: polietileno. Tampa de encaixe. Função: Armazenar água a temperatura ambiente. Aplicação: Residências, instalações comerciais, fazendas, escolas	FORTLEV	UNIDADES	6	370,00	2.220,00

	ou qualquer outra aplicação que necessite de armazenamento de água a temperatura ambiente. Normas técnicas: Reservatório fabricado conforme Norma NBR 14799 da ABNT. Procedimentos de instalação conforme Norma NBR 14800 e NBR 5626 da ABNT.					
47	CAIXA D'ÁGUA 500 LT – Material: polietileno. Tampa de encaixe. Função: Armazenar água a temperatura ambiente. Aplicação: Residências, instalações comerciais, fazendas, escolas ou qualquer outra aplicação que necessite de armazenamento de água a temperatura ambiente. Normas técnicas: Reservatório fabricado conforme Norma NBR 14799 da ABNT. Procedimentos de instalação conforme Norma NBR 14800 e NBR 5626 da ABNT.	FORTLEV	UNIDADES	10	240,00	2.400,00
48	CAIXA DESCARGA BRANCO – Capacidade 6,8 a 9 litros. Volume regulável: Sim. Material: Polietileno. Acionamento: Corda. Uso indicado: Bacia convencional. Norma: NBR 15491.	GRANPLAST	UNIDADES	30	29,00	870,00
49	CAL PARA PINTURAS 10 KG – Indicada para pintura de paredes com acabamentos lisos ou ásperos, tijolos, rebocos e fechadas.	MEGAO	UNIDADES	300	20,00	6.000,00
50	CAMARA DE AR 3,25x8 – Indicada para carrinhos de mão, de carga, de transporte, entre outros. Submeter a pressão máxima recomendada (25 lbf/pol), somente depois de instalado com o pneu no aro. Capacidade de carga: 150 kg.	BUFFALO	UNIDADES	30	24,00	720,00
51	CAMARA DE AR 3,50X8 – Indicada para carrinhos de mão, de carga, de transporte, entre outros. Submeter a pressão máxima recomendada (25 lbf/pol), somente depois de instalado com o pneu no aro. Capacidade de carga: 150 kg.	BUFFALO	UNIDADES	30	24,00	720,00
52	CARINHO DE MÃO TIPO CAÇAMBA METÁLICA QUADRADA 65L – Quadrada de 0,9 mm [chapa 20], com capacidade para 65 L.	FISCHER	UNIDADES	10	300,00	3.000,00
53	CARRINHO DE MÃO 60 LITROS OVAL – Completamente desmontáveis; Sistema de mancal e encaixes fáceis de montar de alta durabilidade; Caçamba de aço pintada; Chassi, pés, travessas e escoras em aço galvanizado; Conjunto de roda com aro de aço galvanizado.	TRAMONTINA	UNIDADES	12	135,00	1.620,00
54	CAVADEIRA ARTICULADA 1,40 METROS – Tipo boca de lobo em aço, com cabo de madeira lixado e envernizado.	TRAMONTINA	UNIDADES	5	43,00	215,00
55	CHAPA 26 DE AÇO ZINCO TAMANHO 50CM, 80 CM, 100CM, 120CM– Para calha e rufo.	A??O CEARENSE	KG	400	12,00	4.800,00
56	CIMENTO SACA 50 KG – Cimento para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Tipo: CP II Z 32. Tipo de Embalagem: Papel. Tonalidade: Cinza.	NACIONAL	UNIDADES	4000	30,20	120.800,00
57	COLA BRANCA 1 KG – Adesivo à base de PVA, indicado para as colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidade, laminados decorativos, papel, papelão e materiais porosos em geral.	RESINORT	UNIDADES	40	12,50	500,00
58	COLA BRANCA 500 G – Adesivo à base de PVA, indicado para as colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidade, laminados decorativos, papel, papelão e materiais porosos em geral.	SOLU+	UNIDADES	60	6,60	396,00
59	COLHER DE PEDREIRO Nº 8 – Fabricada em aço carbono; Cabo envernizado em madeira renovável; Guarnição metálica contra rachaduras e desgastes. Lâmina com tamanho 8".	TRAMONTINA	UNIDADES	10	24,00	240,00
60	COLHER DE PEDREIRO Nº 10 – Fabricada em aço carbono; Cabo envernizado em madeira renovável; Guarnição metálica contra rachaduras e desgastes. Lâmina com tamanho 10".	TRAMONTINA	UNIDADES	10	24,00	240,00
61	COLUNA PRONTA 3/8 COM 6 METROS – Indicada para fazer vigas, cintas, colunas, baldrames, muros e para travamento de paredes, coluna pronta para uso. Espessura do ferro: 3/8" (10mm). NBR7480 DE 09/2007.	GERDAU	UNIDADES	70	140,00	9.800,00
62	COLUNA PRONTA 5/16 COM 6 METROS – Indicada para fazer vigas, cintas, colunas, baldrames, muros e para travamento de paredes, coluna pronta para uso. Espessura do ferro: 5/16" (8mm). NBR7480 DE 09/2007.	GERDAU	UNIDADES	70	95,00	6.650,00
63	COMPENSADO 10 MM – Dimensões: 2,2 metros x 1,60 metros x 10milímetros.	PARICA	UNIDADES	30	160,00	4.800,00
64	COMPENSADO 15 MM – Dimensões: 2,2 metros x 1,60 metros x 10milímetros.	PARICA	UNIDADES	30	220,00	6.600,00
66	CORDA DE CEDA 10 MM/12MM– Utilizada em diversos setores: selaria, pesca, transporte e agropecuária. Que tenha alta resistência.	RIOMAR	KG	150	17,00	2.550,00
67	DISCO AÇO INOX 4,1/2" – Disco de corte.	STARRETT	UNIDADES	250	2,20	550,00
68	DISCO CORTE 7 1/8 X 7/8 – Indicado para cortes em aço e metais ferrosos em geral. Utilizado juntamente com esmerilhadeiras.	STARRETT	UNIDADES	200	5,50	1.100,00
69	DISCO CORTE DE MADEIRA – Para serra mármore.	STARRETT	UNIDADES	20	10,00	200,00
70	DISCO DE CORTE 10 POLEGADAS – PARA CORTAR FERRO.	STILEX	UNIDADES	5	17,00	85,00
71	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4,3/8 UHN – Contínuo para serra mármore.	CORTAG	UNIDADES	50	11,00	550,00

72	DISCO DIAMANTADO LISO 110 x 20mm – Ideal para corte de pedras em geral, concreto e cerâmicas.Dimensões: 110 x 20mm. Especificação: Liso	CORTAG	UNIDADES	50	12,00	600,00
73	DISCO DISBASTE STAR 7X1 / 4X7 / 8 – Remoção de soldas e rebarbas, Super–rendimento, Alta remoção.	STARRETT	UNIDADES	50	11,00	550,00
74	DOBRADIÇA DE CHUMBRAR – Para instalações e sustentação de portas e janelas.	SILVANA	UNIDADES	50	6,30	315,00
76	ELETRODO PARA SOLDA 3,25MM – Eletrodo para uso geral, podendo ser usado em todos os tipos de juntas, inclusive juntas mal preparadas, chapas galvanizadas, chapas finas e para ponteamto, produzindo um cordão de ótimo acabamento, forjável, com fusão macia, escória de fácil controle e remoção.	DENVER	KG	200	20,00	4.000,00
77	ELETRODO PARA SOLDA 4 MM OK 48– Eletrodo para uso geral, podendo ser usado em todos os tipos de juntas. Indicado para estruturas rígidas, vasos de pressão, construções navais, aços fundidos, aços não ligados de composição desconhecida, etc. Produzindo um cordão de ótimo acabamento, forjável, com fusão macia, escória de fácil controle e remoção.	GERDAU	KG	50	60,00	3.000,00
78	ELETRODUTO GALVANIADO 3/4 COM 3 METROS – Rígidos de aço, com 1 luva e protetor de rosca em barras. Eletroduto galvanizado eletrolítico para auxiliar na organização ou distribuição de redes de fios e cabos elétricos ou cabos de dados para Internet, de voz e imagem.	WELD	UNIDADES	20	25,00	500,00
79	ENGATE(Rabicho) FLEXÍVEL 40CM BRANCO – Aplicação em caixas acopladas e pias.	SOCEL	UNIDADES	30	5,00	150,00
80	ENXADA FORJADA 2,0 – Enxada forjada em aço carbono especial de alta qualidade. É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. A lâmina tem um excelente fio, feito em máquina de desbaste automatizada. Recebe pintura eletrostática a pó que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação.	TRAMONTINA	UNIDADES	15	35,00	525,00
81	ENXADA FORJADA 2,5 – Enxada forjada em aço carbono especial de alta qualidade. É temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso. A lâmina tem um excelente fio, feito em máquina de desbaste automatizada. Recebe pintura eletrostática a pó que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação.	TRAMONTINA	UNIDADES	15	37,00	555,00
82	ESPÁTULA 6 CM – Espátula fabricada em aço temperado. Possui lâmina em aço inox, proporcionando excelente resistência à oxidação. Cabo de Madeira com Superfície lisa. Utilizada para a raspagem de resíduos como tinta, cimento, etc.	MAX	UNIDADES	20	6,50	130,00
83	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA – Maçaneta BOLA em zamac; Espelho em aço inox; Testa e contra testa em aço carbono niquelado; Cilindro monobloco em zamac com pinos em latão. Aplicação: Externa.	SILVANA	UNIDADES	50	42,00	2.100,00
84	FECHADURA INTERNA PARA PORTA – Maçaneta BOLA em zamac; Espelho em aço inox; Testa e contra testa em aço carbono niquelado; Cilindro monobloco em zamac com pinos em latão. Aplicação: Interno.	SILVANA	UNIDADES	60	36,00	2.160,00
85	FECHADURA PARA PORTA DE ALUMINIO – Cor: Cromada. Utilizada em perfil de alumínio estreito, usado em porta e portão. Possui uma distância de broca de 20mm.	STAM	UNIDADES	70	60,00	4.200,00
86	FERRO 1/2 COM 12MT – Categoria CA–50, com superfície nervurada, que garanta, alta aderência do aço ao concreto, além de ser soldável em todas as bitolas e apresentações. Espessura do ferro: 1/2" (12,5mm). Comprimento: 12 metros. NBR7480 DE 09/2007.	GERDAU	UNIDADES	80	100,00	8.000,00
87	FERRO 1/4 COM 12MT – Categoria CA–50, com superfície nervurada, que garanta, alta aderência do aço ao concreto, além de ser soldável em todas as bitolas e apresentações. Espessura do ferro: 1/4" (06mm). Comprimento: 12 metros. NBR7480 DE 09/2007.	GERDAU	UNIDADES	150	26,00	3.900,00
88	FERRO 3/8 COM 12MT – Categoria CA–50, com superfície nervurada, que garanta, alta aderência do aço ao concreto, além de ser soldável em todas as bitolas e apresentações. Espessura do ferro: 3/8" (10mm).Comprimento: 12 metros. NBR7480 DE 09/2007.	GERDAU	UNIDADES	100	66,50	6.650,00
89	FERRO 5/16 COM 12MT – Categoria CA–50, com superfície nervurada, que garanta, alta aderência do aço ao concreto, além de ser soldável em todas as bitolas e apresentações. Espessura do ferro: 5/16" (08mm). Comprimento: 12 metros. NBR7480 DE 09/2007.	GERDAU	UNIDADES	200	40,00	8.000,00
90	FERRO 3/16 COM 12MT – Categoria CA–50, com superfície nervurada, que garanta, alta aderência do aço ao concreto, além de ser soldável em todas as bitolas e apresentações. Espessura do ferro: 5/16" (08mm). Comprimento: 12 metros. NBR7480 DE 09/2007.	GERDAU	UNIDADES	200	14,50	2.900,00
91	FERROLHO CHATO ZINCADO 700X5 – Produto zincado galvanizado.	SILVANA	UNIDADES	20	11,50	230,00
92	FITA CREPE 18 MM X 50 M – Para trabalhos escolares, fixações, proteção, enfaixamentos, artesanato, decoração, mascaramento de pinturas imobiliárias, bricolagem, e uso	ALDEBRAS	UNIDADES	60	4,80	288,00

	industrial. Resistente a temperaturas de até 100°C. Composição: Papel crepe saturado branco, coberto com adesivo à base de borracha natural e resinas.						
93	FORRA DE MADEIRA PARA PORTA 2,10MT 13 CM – 3 PEÇAS: 2 LATERIAS E 1 CABECEIRA. Madeira resistente e de boa qualidade, sem torturas, rachões, umidade e sem pragas.	MADEIRA MISTA	UNIDADES	20	105,00	2.100,00	
94	FURADEIRA DE IMPACTO 550w – Tipo de furadeira: Impacto. Potência: 550W. Velocidades: Variável. Mandril: 1/2". Indicada para Perfurações em madeira, concreto, alvenaria e chapa de aço com performance ideal e baixo esforço físico. Alimentação: 220 volts.	BOSCH	UNIDADES	2	199,00	398,00	
95	JOELHO COM VISTA BRANCO 100 MM X 50 MM – Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Para conexões em tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	PLASTILIT	UNIDADES	100	11,00	1.100,00	
96	JOELHO PARA ESGOTO 100 MM – Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Para conexões em tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	PLASTILIT	UNIDADES	300	5,50	1.650,00	
97	JOELHO PARA ESGOTO 150MM – Para instalações de esgoto de aparelhos sanitários, escoamento por gravidade, condução e armazenamento de dejetos. Fabricados em PVC na cor branca, os tubos e conexões que atenda à norma NBR 5688.	PLASTILIT	UNIDADES	100	33,00	3.300,00	
98	JOELHO PARA ESGOTO 40 MM – Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Para conexões em tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	PLASTILIT	UNIDADES	200	1,40	280,00	
99	JOELHO PARA ESGOTO 50 MM – Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Para conexões em tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	PLASTILIT	UNIDADES	200	3,20	640,00	
100	JOELHO PARA ESGOTO 75 MM – Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Para conexões em tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	AMANCO	UNIDADES	200	4,90	980,00	
101	JOELHO SOLDÁVEL 32 MM MARRON – Sistema em PVC para condução de água fria. CARACTERÍSTICAS: Atende norma NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Produto de boa qualidade.	PLASTILIT	UNIDADES	100	2,49	249,00	
102	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM MARRON – Sistema em PVC para condução de água fria. CARACTERÍSTICAS: Atende norma NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Produto de boa qualidade.	PLASTILIT	UNIDADES	50	4,99	249,50	
103	JOELHO SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25 MM MARRON – Sistema em PVC para condução de água fria. CARACTERÍSTICAS: Atende norma NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Produto de boa qualidade.	PLASTILIT	UNIDADES	100	1,89	189,00	
104	JOELHO SOLDÁVEL DE 25 MM MARRON – Sistema em PVC para condução de água fria. CARACTERÍSTICAS: Atende norma NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a.). Produto de boa qualidade.	PLASTILIT	UNIDADES	100	1,15	115,00	
105	KIT PARA BANHEIRO INOX – Resistente e de boa qualidade.	DUDA	UNIDADES	6	57,90	347,40	
106	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELÇADA (NERVURA)– Utilizado na construção de lajes de concreto.	PR??-MOLDADO	METROS	1000	9,30	9.300,00	
107	LAJOTA CERÂMICA PARA LAJE– Utilizado na construção de lajes de concreto.	CERAMICA	UNIDADES	2000	1,20	2.400,00	
108	LÂMINA DE SERRA PARA ARCO DE SERRA MANUAL – Fabricada com aço rápido de alta resistência a desgaste e alta tenacidade.	STARRETT	UNIDADES	50	7,99	399,50	
109	LINHA 3X3 EM MADEIRA – Componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado abaixo dos caibros e abaixo das ripas. Produto de boa qualidade e resistência sem torturas e isenta de sujeiras, umidades e pragas.	MADEIRA MISTA	METROS	500	11,90	5.950,00	
110	LINHA 3X4 EM MADEIRA – Componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado abaixo dos caibros e abaixo das ripas. Produto de boa qualidade e resistência sem torturas e isenta de sujeiras, umidades e pragas.	MADEIRA MISTA	METROS	500	19,90	9.950,00	
111	LINHA 3X6 EM MADEIRA – Componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado abaixo dos caibros e abaixo das ripas. Produto de boa qualidade e resistência sem torturas e isenta de sujeiras, umidades e pragas.	MADEIRA MISTA	METROS	500	26,99	13.495,00	
112	LIXA DE FERRO 36 – Formato de folha. Altamente durável e flexível, tratamento de impermeabilização no papel do costado. Resistente a quebras e descascamento.	TIGRE	UNIDADES	80	2,99	239,20	
113	LIXA DE FERRO 40 – Formato de folha. Altamente durável e flexível, tratamento de impermeabilização no papel do costado. Resistente a quebras e descascamento.	TIGRE	UNIDADES	80	2,99	239,20	
117	LUVA GALVANIADA 1.1/4 – Para aplicação na condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.	AMANCO	UNIDADES	60	17,99	1.079,40	

118	LUVA PARA ESGOTO 100 MM – Sistema em PVC para condução de água fria. CARACTERÍSTICAS: Atende norma NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou 75 m.c.a.).Produto de boa qualidade.	PLASTILIT	UNIDADES	50	6,90	345,00
119	LUVA PARA ESGOTO 150 MM – Sistema em PVC para condução de água fria. CARACTERÍSTICAS: Atende norma NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou 75 m.c.a.).Produto de boa qualidade.	PLASTILIT	UNIDADES	50	21,90	1.095,00
120	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE 3/4 PT 250 POLEGADAS ROLO DE 50 METROS – Para uso industrial, fabricada em duas camadas de PVC flexível e, entre elas, um reforço com trama de fios de poliéster industrial de alta tenacidade. Cor: Cristal. Pressão: 250 psi ou 17,23 Bar. Comprimento: 50 metros.	VOMINA	METROS	30	11,49	344,70
121	MANGUEIRA DE SUÇÃO AZUL 2 POLEGADAS – Indicada para sucção e descarga leve de água como: caminhões pipa, agricultura e limpeza de galerias subterrâneas. Bitola 2 Polegadas. Pressão 75psi.	ZORFLEX	METROS	100	29,99	2.999,00
122	MANGUEIRA DE SUÇÃO AZUL 2.1/2 POLEGADAS – Indicada para sucção e descarga leve de água como: caminhões pipa, agricultura e limpeza de galerias subterrâneas. Bitola 2 Polegadas. Pressão 75psi.	ZORFLEX	METROS	50	39,00	1.950,00
123	MANGUEIRA PARA FOGÃO DE ALTA PRESSÃO 1,20M – Produto seguindo as normas de segurança.	PLASBONH	UNIDADES	10	22,50	225,00
124	MANGUEIRA PARA FOGÃO DE MÉDIA PRESSÃO 1,20 – Produto seguindo as normas de segurança.	PLASTIMAR	UNIDADES	10	13,94	139,40
125	MARRETA 1KG – Com cabo de madeira envernizado. Produto resistente e de qualidade.	TRAMONTINA	UNIDADES	10	33,99	339,90
126	MARTELO DE CARPINTEIRO 25 MM – Tipo: unha e em Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi. Com 25 milímetros, que possua cabeça em aço resistente.	TRAMONTINA	UNIDADES	10	27,99	279,90
127	MASSA ADESIVA EPOXI 100G – Multiuso Secagem rápida endurece até debaixo d'água, recomendado para metais, vidros, madeiras, cerâmicas, cimentos, mármore e plásticos.	DURAPOXI	UNIDADES	30	10,90	327,00
128	MASSA ADESIVA PLÁSTICA 1 KG – Utilizado para enchimento de superfícies, sendo que seu uso é indicado para funilaria de automóveis, marmorarias, fundições, modelagens, vedações, etc. Composição Base: Solvente Lavável: Não Ambiente. Indicado: Interno/Externo. Conteúdo da Embalagem: 1 Kg.	ANJO	UNIDADES	60	21,00	1.260,00
130	MASSA CORRIDA PARA PAREDE 25 KG PVA – Produto indicado para uniformizar, nivelar e corrigir imperfeições em paredes internas.	BELLA	UNIDADES	500	38,00	19.000,00
131	MASSA RÁPIDA CINZA 1,25KG – Para a correção de pequenas imperfeições em superfícies metálicas e madeiras já preparadas.	ANJO	UNIDADES	50	41,99	2.099,50
132	ÓLEO LUBRIFICANTE E DESEMGRIANTE 300 ML – Para lubrificação e proteção contra o efeito da oxidação em materiais, equipamentos e superfícies metálicas.	WHITE LUB	UNIDADES	30	9,99	299,70
133	PÁ DE BICOS – Fabricada em aço carbono resistente, com cabo de madeira de 71 cm e acabamento envernizado. Utilizada Em atividades como agricultura, jardinagem e construção civil.	TRAMONTINA	UNIDADES	30	34,99	1.049,70
134	PÁ QUADRADA – Fabricada em aço carbono resistente, com cabo de madeira de 71 cm e acabamento envernizado. Utilizada Em atividades como agricultura, jardinagem e construção civil.	TRAMONTINA	UNIDADES	20	35,00	700,00
135	PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 12 × 3/4: CAIXA COM 200 UNIDADES	JOMARCA	CAIXAS	10	70,00	700,00
136	PARAFUSO COM BUCHA S10 – Para fixação. Tipo Philips.	JOMARCA	UNIDADES	100	0,60	60,00
137	PARAFUSO COM BUCHA S12 – Para fixação. Tipo Philips.	JOMARCA	UNIDADES	100	0,99	99,00
138	PARAFUSO COM BUCHA S6 – Para fixação. Tipo Philips.	JOMARCA	UNIDADES	100	0,50	50,00
139	PARAFUSO SEXTAVADO Aço GR-5 ROSCA INTEIRA 5/8 x 2.1/2 ´´	JOMARCA	UNIDADES	100	2,70	270,00
141	PARAFUSO 1/2 X 10MM PARA POSTE	CISER	UNIDADES	100	12,90	1.290,00
142	PERFIL DE ENCAIXE CH 14 3POL.–6 metros . Utilizado em estruturas metálicas de galpões, telhados, portões, grades, esquadrias, corrimãos de escadas, mezaninos, entre outros. Barra com 6 metros.	GERDAU	UNIDADES	50	136,00	6.800,00
143	PERFIL U ENREJECIDO CHAPA 14 3POL.– 6 metros. Utilizado em estruturas metálicas de galpões, telhados, portões, grades, esquadrias, corrimãos de escadas, mezaninos, entre outros. Barra com 6 metros.	GERDAU	UNIDADES	50	168,90	8.445,00
144	PERFIL U SIMPLES CHAPA 14 3POL.– 6 metros.Utilizado em estruturas metálicas de galpões, telhados, portões, grades, esquadrias, corrimãos de escadas, mezaninos, entre outros. Barra com 6 metros.	GERDAU	UNIDADES	50	150,00	7.500,00
145	PIA DE INOX PARA COZINHA 1,50M – Resistente e de boa qualidade.	GHEL PLUS	UNIDADES	5	248,00	1.240,00
146	PIA DE MARMORE SINT. 1,40 M – Resistente e de boa qualidade.	FABRIBAM	UNIDADES	5	160,00	800,00
147	PISO CERÂMICO 60 X 60 (Ou superior) ANTE-DERRAPANTE– Classe A. PI 4 OU SUPERIOR Tonalidade clara, acabamento ANTE –DERRAPANTE, formato quadrado, é	ARIELLE	MT²	300	31,00	9.300,00

	resistente a mancha d'água. Indicado para áreas internas e externas. Banheiros, salões e rampas.					
148	PISO TIPO CERÂMICO 60 X 60 (Ou superior)– Classe A. PI 4 OU SUPERIOR Tonalidade clara, acabamento liso brilhoso, formato quadrado, é resistente a mancha d'água. Indicado para áreas internas.	ARIELLE	MT²	300	31,00	9.300,00
149	PNEU PARA CARRO DE MÃO 3,50X08 – Produto de resistente e de boa qualidade.	BUFFALO	UNIDADES	10	34,00	340,00
150	PNEU PARA CARRO DE MÃO 3.25 X 8 – Produto de resistente e de boa qualidade.	BUFFALO	UNIDADES	10	32,00	320,00
151	PORTA DE MADEIRA COM EMENDAS TIPO MEXICANA 0,80 X 2,10 – Produto de boa qualidade e resistência sem torturas e isenta de sujeiras, umidades e pragas.	MADEIRA MISTA	UNIDADES	30	158,29	4.748,70
152	PORTA DE MADEIRA MAÇIÇA VENEZIANA 0,80 X 2,10 – Produto de boa qualidade e resistência sem torturas e isenta de sujeiras, umidades e pragas.	TATAJUBA	UNIDADES	20	520,00	10.400,00
153	PORTA LISA SEMI-OCA PRONTA 0,70 X 2,10 – Produto de boa qualidade e resistência sem torturas e isenta de sujeiras, umidades e pragas.	ALPHA	UNIDADES	20	120,00	2.400,00
154	PORTA LISA SEMI-OCA PRONTA 0,80 X 2,10 – Produto de boa qualidade e resistência sem torturas e isenta de sujeiras, umidades e pragas.	ALPHA	UNIDADES	20	115,00	2.300,00
155	PREGO 1.1/2X13	GERDAU	KG	30	18,50	555,00
156	PREGO 3/8	GERDAU	KG	150	18,70	2.805,00
157	PRUMO DE PAREDE 700G METAL – Para pedreiro.	THOMPSON	UNIDADES	5	31,50	157,50
158	RALO QUADRADO BRANCO 10CM – Resistente e de boa qualidade.	PLASTILIT	UNIDADES	20	7,85	157,00
159	REBITE DE REPUXE 510– Produto de alumínio, resistente e de boa qualidade. CX COM 200	WAVES PLUS	CAIXAS	10	29,99	299,90
160	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PARA ESGOTO 150MM X 100MM – Produto resistente e de boa qualidade.	PLASTILIT	UNIDADES	15	24,00	360,00
161	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 20MM – Produto resistente e de boa qualidade.	MAX	UNIDADES	15	4,80	72,00
162	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 25MM – Produto resistente e de boa qualidade.	SOCEL	UNIDADES	15	5,95	89,25
163	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 32MM – Produto resistente e de boa qualidade.	SOCEL	UNIDADES	25	10,90	272,50
164	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM – Produto resistente e de boa qualidade.	SOCEL	UNIDADES	15	21,00	315,00
165	REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL PVC 25MM – Para chuveiro. Produto resistente e de boa qualidade.	REAL	UNIDADES	15	10,50	157,50
166	REGISTRO PARA FOGÃO DE ALTA PRESSÃO – Produto seguindo as normas de segurança.	ALIANCA	UNIDADES	6	37,00	222,00
167	REJUNTE PARA CERÂMICA 1KG – De boa qualidade para áreas internas e externas.	H COLA	KG	130	7,90	1.027,00
168	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 33 x 46 – Classe A, formato retangular, é resistente a mancha d'água. Indicado para áreas internas e externas.	INCENOR	MT²	200	30,00	6.000,00
170	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM – Para pinturas.	TIGRE	UNIDADES	20	13,00	260,00
171	ROLO DE LÃ SINTÉTICO 23 CM – Para pinturas.	TIGRE	UNIDADES	30	10,00	300,00
172	SELANTE PU DE POLIURETANO 310ML – Indicada para vedações em superfícies porosas, juntas de dilatação em concreto, alvenaria pedra, alumínio vidros temperados esquadria, calhas vedação de juntas em geral.	UNIPEGA	UNIDADES	20	23,90	478,00
173	SERRA MARMORE 1500 W – Potência: 1.500w RPM:12.200 (Rotações Por Minuto).Indicado para cortes de mármore, granitos, cerâmicas, porcelanatos e etc.Voltagem: 220v.	BOSCH	UNIDADES	2	385,00	770,00
174	SIFÃO DUPLO SANFONADO AJUSTÁVEL MULTIUSO EXTENSIVO UNIVERSAL – Desenvolvido em conformidade com a norma ABNT NBR 14162. Resistente a água quente até 90°C. Adaptável as válvulas de 7/8” , 1 ¼” e 1 ½” com (DUAS) saídas de esgoto com DN 38, DN 40, e DN 50.	SOCEL	UNIDADES	50	12,00	600,00
175	SIFÃO SANFONADO AJUSTÁVEL MULTIUSO EXTENSIVO UNIVERSAL – Desenvolvido em conformidade com a norma ABNT NBR 14162. Resistente a água quente até 90°C. Adaptável as válvulas de 7/8” , 1 ¼” e 1 ½” com (UMA) saídas de esgoto com DN 38, DN 40, e DN 50.	SOCEL	UNIDADES	50	4,95	247,50
176	SIFÃO TRIPLO SANFONADO AJUSTÁVEL MULTIUSO EXTENSIVO UNIVERSAL – Desenvolvido em conformidade com a norma ABNT NBR 14162. Resistente a água quente até 90°C. Adaptável as válvulas de 7/8” , 1 ¼” e 1 ½” com (TRÊS) saídas de esgoto com DN 38, DN 40, e DN 50.	SOCEL	UNIDADES	50	16,50	825,00
177	SOLA DE COURO 2X3/4 – Para reparo de bombas.	COURO	UNIDADES	30	17,00	510,00
178	TÁBUA DE PINUS 30 CM – Produto de qualidade sem torturas e isentas rachões, umidade e pragas.	PINHO	METROS	150	20,00	3.000,00
179	TANQUE LAVATÓRIO PARA ROUPAS 1,10M – Produto resistente e de qualidade feito em mármore sintético.	MARMORE	UNIDADES	10	135,00	1.350,00
180	TE DE ESGOTO 100MM – Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Para conexões em tubulações de esgoto, água pluvial e	PLASTILIT	UNIDADES	130	12,50	1.625,00

	ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.					
181	TÊ DE ESGOTO 150MM – Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Para conexões em tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	PLASTILIT	UNIDADES	40	28,00	1.120,00
182	TÊ DE ESGOTO 40MM – Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Para conexões em tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	PLASTILIT	UNIDADES	50	2,99	149,50
183	TÊ DE ESGOTO 50 MM – Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Para conexões em tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	PLASTILIT	UNIDADES	50	2,98	149,00
184	TÊ DE ESGOTO 75 MM – Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Para conexões em tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	PLASTILIT	UNIDADES	50	10,50	525,00
185	TÊ DE ESGOTO REDUÇÃO 100X50MM – Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Para conexões em tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	PLASTILIT	UNIDADES	40	11,20	448,00
186	TÊ DE ESGOTO REDUÇÃO 150X100MM – Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Para conexões em tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	PLASTILIT	UNIDADES	50	30,95	1.547,50
187	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA 25X1/2 MARRON – Sistema em PVC para condução de água fria. CARACTERÍSTICAS: Atende norma NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou 75 m.c.a.).Produto de boa qualidade.	PLASTILIT	UNIDADES	30	2,90	87,00
188	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA 25X3/4 MARRON – Sistema em PVC para condução de água fria. CARACTERÍSTICAS: Atende norma NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou 75 m.c.a.).Produto de boa qualidade.	PLASTILIT	UNIDADES	20	2,50	50,00
189	TÊ SOLDÁVEL DE ÁGUA 25MM MARRON – Sistema em PVC para condução de água fria. CARACTERÍSTICAS: Atende norma NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou 75 m.c.a.).Produto de boa qualidade.	PLASTUBOS	UNIDADES	20	2,40	48,00
190	TELHA COLONIAL CERÂMICA – Para cobertura, de primeira qualidade.	TELHA COMUM	MLR	50	485,00	24.250,00
191	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM (2,44 X 0,50M)– Para coberturas .	VOGATEX	UNIDADES	40	23,80	952,00
192	TELHA DE ZINCO TRAPEZÓIDAL – Para cobertura, de primeira qualidade, espessura: 0,43mm, comprimento: 6metros, largura: 1,04 metros.	ALUMINIO	METROS	100	39,00	3.900,00
193	THINNER DILUENTE 1litro – Para diluição de pinturas .	ANJO	UNIDADES	70	14,00	980,00
194	TIJOLO 8 FUIROS CERÂMICO 19/19 – Para alvenaria, de primeira qualidade.	CERAMICA	MLR	100	490,00	49.000,00
195	TINTA ESMALTE 3,6 LT (CORES VARIADAS) – Indicado para uso em superfícies de madeira e metal em geral, como portas, janelas, portões, móveis, objetos etc.	LUX	UNIDADES	20	48,90	978,00
196	TINTA ESMALTE 900 ML (CORES VARIADAS) – Indicado para uso em superfícies de madeira e metal em geral, como portas, janelas, portões, móveis, objetos etc.	BRASILUX	UNIDADES	80	26,50	2.120,00
197	TINTA EXTERNA 18L ACRÍLICA PREMIUN(CORES VARIADAS)– De primeira qualidade, para uso principalmente externo, resistente a chuva e ao sol.Marcas de referencia: CORAL, SUVINIL,sherwin williams ou superior.RENDIMENTO MÍNIMO 170m <sup>2</sup> (três demãos) acabados e diluição mínima em 30% de água(deve constar na embalagem).	ARTELUX	UNIDADES	70	385,00	26.950,00
198	TINTA EXTERNA 3,6L ACRÍLICA PREMIUM (CORES VARIADAS)– De primeira qualidade, para uso interno e principalmente externo, resistente a chuva e ao sol.Marcas de referencia: CORAL, SUVINIL,sherwin williams ou superior.RENDIMENTO MÍNIMO 34m <sup>2</sup> acabados(três demãos) e diluição mínima em 30% de água(deve constar na embalagem)	MIL	UNIDADES	50	89,00	4.450,00
199	TINTA INTERNA 18L PVA (CORES VARIADAS)– De primeira qualidade, para uso interno.Marcas de referencia: CORAL, SUVINIL,sherwin williams ou superior. RENDIMENTO MÍNIMO 170m <sup>2</sup> acabados(três demãos) e diluição mínima em 30% de água(deve constar na embalagem)	CORAL	UNIDADES	100	88,00	8.800,00
201	TINTA PARA PISO PARA SINALIZAÇÃO 3,6L ACRÍLICA PREMIUM (CORES VARIADAS) – Para pinturas em estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas e calçadas. Ambientes internos e externos.Ref: Suvinil, coral ou superior. Rendimento mínimo acabado:	CORAL	UNIDADES	40	82,00	3.280,00
202	TINTA SPRAY MULTIUSO CORES VARIADAS 350 ML– Resistente, de boa qualidade e indicado para áreas internas e externas.	KALA	UNIDADES	100	13,20	1.320,00

203	TORNEIRA PARA PIA 3/4 PLÁSTICA – Produto resistente e de boa qualidade.	HERC	UNIDADES	20	7,00	140,00
204	TORNEIRA PARA PIA DE BANCADA – Resistente e de boa qualidade.	TIGRE	UNIDADES	6	13,00	78,00
205	TORQUES ARMADOR 12 POLEGADAS – Para pedreiro.	METALVI	UNIDADES	5	34,00	170,00
206	TRELIÇA MÉDIA COM 6MT– Indicada para estruturas de concreto.	GERDAU	UNIDADES	200	35,00	7.000,00
207	TRENA COM TRAVA 5 METROS – Para pedreiro.	STARRETT	UNIDADES	10	10,00	100,00
208	TUBO ÁGUA 20 MM COM 6MT – Sistema em PVC para condução de água fria. CARACTERÍSTICAS: Atende norma NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou 75 m.c.a.).Produto de boa qualidade.	DUTOFORT	UNIDADES	100	15,00	1.500,00
209	TUBO ÁGUA 25 MM COM 6MT – Sistema em PVC para condução de água fria. CARACTERÍSTICAS: Atende norma NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou 75 m.c.a.).Produto de boa qualidade.	DUTOFORT	UNIDADES	100	18,00	1.800,00
210	TUBO ÁGUA 32 MM COM 6MT – Sistema em PVC para condução de água fria. CARACTERÍSTICAS: Atende norma NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou 75 m.c.a.).Produto de boa qualidade.	DUTOFORT	UNIDADES	50	34,00	1.700,00
211	TUBO ÁGUA 50 MM COM 6MT – Sistema em PVC para condução de água fria. CARACTERÍSTICAS: Atende norma NBR 5648, suporta pressão de serviço de até 750 kPa, (7,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou 75 m.c.a.).Produto de boa qualidade.	DUTOFORT	UNIDADES	10	67,00	670,00
212	TUBO DE PVC AR 1.1/4 ROSCÁVEL – Barra com 6 metros	PLASTILIT	UNIDADES	25	65,00	1.625,00
213	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100MM COM 6MT – Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	PLASTILIT	UNIDADES	200	58,00	11.600,00
214	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 150MM COM 6MT– Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	PLASTILIT	UNIDADES	150	153,00	22.950,00
215	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 200MM COM 6MT– Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	PLASTILIT	UNIDADES	20	440,00	8.800,00
216	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 40MM COM 6MT– Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	DUTOFORT	UNIDADES	100	30,00	3.000,00
217	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 50MM COM 6MT– Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	DUTOFORT	UNIDADES	100	44,00	4.400,00
218	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 75MM COM 6MT– Fabricados em PVC, na cor branca. Indicado: Tubulações de esgoto, água pluvial e ventilação. Aplicação: Tubulações. Produzido em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688.	DUTOFORT	UNIDADES	100	60,00	6.000,00
219	TUBO GALVANIZADO COM ROSCA 1.1/4 X 2.25 COM 6MT– Para estruturas de cata-ventos, alambrados, postes de iluminação, conduções de diversos fluídos.	GERDAU	UNIDADES	20	270,00	5.400,00
220	TUBO GALVANIZADO PATENTE 1.1/2 – CH 12 com 6 metros	GERDAU	UNIDADES	10	252,00	2.520,00
221	VALVULA 7/8 – Para lavatórios e pias.	SOCEL	UNIDADES	10	3,80	38,00
222	VÁLVULA RETENÇÃO PARA POÇO COM FILTRO 1.1/4 – Produto resistente e de boa qualidade.	KRONA	UNIDADES	30	77,00	2.310,00
223	VÁLVULA RETENÇÃO PARA POÇO COM FILTRO 3/4 – Produto resistente e de boa qualidade.	KRONA	UNIDADES	10	68,00	680,00
224	VEDA ROSCA 10M – Para encanamento.	POLYFITAS	UNIDADES	50	2,30	115,00
225	VERNIZ (CORES VARIADAS) 900ML – Para uso interno e externo. Indicado para diversos tipos de madeiras.	BELLA	UNIDADES	30	32,00	960,00
226	ADAPTADOR DE ENERGIA TIPO T – Pino com 3 saídas 250 v.	TRAMONTINA	UNIDADES	80	5,40	432,00
227	CABO FLEXÍVEL 1,5MM 750V – Isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo bwf (resistente a propagação de chamas).Tipo do condutor: Fios de cobre. Produto de acordo com as normas da ABNT NBR. REFERÊNCIA: SIL, COBRECON OU SUPERIOR.CERTIFICADO PELO INMETRO	SIL	METROS	5000	1,30	6.500,00
228	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750V – . Isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo bwf (resistente a propagação de chamas).Tipo do condutor: Fios de cobre. Produto de acordo com as normas da ABNT NBR. SIL, COBRECON OU SUPERIOR. CERTIFICADO PELO INMETRO	SIL	METROS	5000	2,15	10.750,00
229	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM 750V – Isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo bwf (resistente a propagação de chamas).Tipo do condutor: Fios de cobre. Produto de acordo com as normas da ABNT NBR. SIL, COBRECON OU SUPERIOR.CERTIFICADO PELO INMETRO	SIL	METROS	5000	4,20	21.000,00
230	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM 750V – Isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo bwf (resistente a propagação	SIL	METROS	4000	5,55	22.200,00

	de chamas).Tipo do condutor: Fios de cobre. Produto de acordo com as normas da ABNT NBR.SIL, COBRECON OU SUPERIOR. CERTIFICADO PELO INMETRO					
231	CABO PP 2X1,5MM – Cabo que tenha grande flexibilidade e resistência. Bifásico. Condutores de fios de cobre eletrolítico. Classe térmica: 70°. Tempera mole. Isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC).Tipo bwf. Norma aplicável: NBR 13249.SIL, COBRECON OU SUPERIOR. CERTIFICADO PELO INMETRO	COBRECOM	METROS	1000	5,50	5.500,00
232	CABO PP 2X2,5MM – Cabo que tenha grande flexibilidade e resistência. Bifásico. Condutores de fios de cobre eletrolítico. Classe térmica: 70°. Tempera mole. Isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC).Tipo bwf. Norma aplicável: NBR 13249.SIL, COBRECON OU SUPERIOR	COBRECOM	METROS	1000	6,50	6.500,00
233	DIJUNTOR MONOFÁSICO 32 AMPERES – Para instalação elétrica.CERTIFICADO PELO INMETRO	ELGIN	UNIDADES	60	6,70	402,00
234	DIJUNTOR TRIFÁSICO 50 AMPERES – Para instalação elétrica.CERTIFICADO PELO INMETRO	OUROLUX	UNIDADES	20	43,00	860,00
235	DIJUNTOR TRIFÁSICO 40 AMPERES – Para instalação elétrica.CERTIFICADO PELO INMETRO	OUROLUX	UNIDADES	20	35,90	718,00
236	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 AMARELO(Canduíte) – Rolo com 50 metros dePara instalações elétricas, produzido em PVC flexível na cor Amarela e anti chamas. Rolo com 50 metros de comprimento.	GRANORTE	UNIDADES	25	60,00	1.500,00
237	CAIXINHA DE LUZ 4X2 PVC AMARELA – Caixa de embutir para instalações em geral, produzidas em termoplástico com saídas de 1/2" , 3/4" e 1". Formato retangular.	TRAMONTINA	UNIDADES	300	1,20	360,00
238	ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC ROSCÁVEL 3/4 – Peça com 3 metros.Para instalações elétricas, anti chamas, geralmente na cor preta.	GRANORTE	UNIDADES	20	14,00	280,00
239	HASTE DE ATERRAMENTO PADRÃO COBRE 1/2" COM 1,20 – Para sistema de aterramento. Alta condutibilidade elétrica e resistente a corrosão.	GERDAU	UNIDADES	20	13,50	270,00
240	HASTE DE ATERRAMENTO PADRÃO COBRE 1/2" COM 1M – Para sistema de aterramento. Alta condutibilidade elétrica e resistente a corrosão.	GERDAU	UNIDADES	30	13,50	405,00
241	FITA ISOLANTE GRANDE – Fita adesiva isolante da 3 produzida com filme PVC, anti chamas, para uso em serviços com energia elétrica, em oficinas, indústrias, e serviços gerais. Revestida com adesivo de borracha, a fita adesiva preta e que tenha uma adesão permanente, impossibilitando a degradação do adesivo.	FOXLUX	UNIDADES	100	5,80	580,00
242	PONTALETE (TUBO GALVANIZADO) 3MT – INSTALAÇÃO ELETRICA PARA PADRÃO DE ENERGIA.	GERDAU	UNIDADES	20	105,00	2.100,00
243	PONTALETE (TUBO GALVANIZADO) 6MT – INSTALAÇÃO ELETRICA PARA PADRÃO DE ENERGIA.	GERDAU	UNIDADES	20	245,00	4.900,00
244	SOQUETE (BOCAL) E-27 EM PORCELANA S/CHAVE PARA LÂMPADA – Para instalação elétrica.	DECOLUX	UNIDADES	200	3,40	680,00
245	LÂMPADA LED BULBO, LUZ BRANCA FRIA, 9W, BIVOLT (100-240V), BASE E27 3000K. VIDA UTIL MÉDIA 25.000H.CERTIFICADO PELO INMETRO	ELGIN	UNIDADES	200	4,60	920,00
246	LÂMPADA LED BULBO, LUZ BRANCA FRIA, 50W, BIVOLT (100-240V), BASE E27 6500K.VIDA UTIL MÉDIA 25.000H.CERTIFICADO PELO INMETRO	AVANT	UNIDADES	700	20,50	14.350,00
247	LÂMPADA LED BULBO, LUZ BRANCA FRIA, 100W, BIVOLT (100-240V), BASE E27 6500K.VIDA UTIL MÉDIA 25.000H.CERTIFICADO PELO INMETRO	AVANT	UNIDADES	100	67,00	6.700,00
248	SENSOR FOTOCÉLULA – RELE PARA BASE 3 PINOS BIVOLT 1000W – GARANTIA DE UM ANO.CERTIFICADO PELO INMETRO	EXATRON	UNIDADES	400	16,50	6.600,00
249	TOMADA SIMPLES 2P+T 10A 250V COR BRANCA CERTIFICADO INMETRO.CONJUNTO COMPATÍVEL COM CAIXINHA 4X2	BLUX	UNIDADES	100	7,80	780,00
250	TOMADA SIMPLES 2P+T 20A 250V COR BRANCA CERTIFICADO INMETRO. CONJUNTO COMPATÍVEL COM CAIXINHA 4X2 .CERTIFICADO PELO INMETRO	BLUX	UNIDADES	100	11,00	1.100,00
251	TOMADA DUPLA 2P+T 10A 250V COR BRANCA CERTIFICADO INMETRO. CONJUNTO COMPATÍVEL COM CAIXINHA 4X2 .CERTIFICADO PELO INMETRO	BLUX	UNIDADES	100	7,00	700,00
252	INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V COR BRANCA CERTIFICADO INMETRO. CONJUNTO COMPATÍVEL COM CAIXINHA 4X2.CERTIFICADO PELO INMETRO	BLUX	UNIDADES	100	5,30	530,00
253	INTERRUPTOR DUPLO 10A 250V COR BRANCA CERTIFICADO INMETRO. CONJUNTO COMPATÍVEL COM CAIXINHA 4X2 .CERTIFICADO PELO INMETRO	BLUX	UNIDADES	50	8,40	420,00
254	TAMPA CEGA 4X2.	PLUZIE	UNIDADES	100	3,80	380,00
255	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS – Cabo de força com comprimento de no mínimo 0,8 m. A tensão/potência é de 127V/1270W e 220V/2200W, com corrente máxima de 10A. Não possui USB. O cabo é de PP com especificação 3x0,75mm² e atende às normas NBR NM 247-5 (cabo) e NBR 14136/2002. Sua	QUALITRONIX	UNIDADES	40	34,90	1.396,00

	cor é preta e o gabinete é de plástico PP. A fixação pode ser feita com furos, permitindo instalação tanto na horizontal quanto na vertical. O disjuntor rearmável de 10A vem com indicador luminoso de funcionamento. A proteção é contra sobretensão e atenua surtos de tensão provenientes de raios e anomalias na rede elétrica, suportando até 125 joules (10/1000µs) de energia. A função do filtro de linha garante uma energia "limpa" para os equipamentos, minimizando os harmônicos da rede elétrica..CERTIFICADO PELO INMETRO					
256	BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA COM SAPATA PARA FIXAÇÃO EM POSTE (ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,5M/TUBO 48MM MATERIAL AÇO GALVANIZADO) – ENCAIXE COMPATIVEL COM LUMINÁRIA DE LED. Fabricado com tubo e sapata de aço galvanizado a fogo.O Suporte para iluminação destinado a sustentar uma luminária é recomendado para ser utilizado em ruas, estacionamentos, áreas externas, praças, entre outros locais.	PLASNETAL	UNIDADES	100	145,00	14.500,00
257	BRAÇO DE FIBRA PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TAMANHO 1 METRO COM CHAPEU E SOQUETE/BOCAL EM PORCELANA E-27.	PLASNETAL	UNIDADES	100	52,80	5.280,00
258	LUMINÁRIA LED PARA POSTE 200W 6500K BRANCO FRIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA BIVOLT A PROVA DE ÁGUA– Potência: 200W, Modelo: Luminária LED Pública, Voltagem: bivolt, Temperatura de cor: branco frio (6000–6500k), Fluxo luminoso: 20000 lúmens, Proteção: IP67 (proteção contra chuva e poeira), Material: alumínio e acrílico reforçado, Fator de Potência (FP): > 0,95, IRC: > 0,70 (Índice Reprodução de Cor), Vida útil: aproximadamente 50.000h, Dimensões aproximada: 63 (A) x 19 (L) cm, Espessura: 5 cm, Peso: 1950 g, Certificação: CE. Diâmetro de encaixe: 5CM OU COMPATIVEL COM TUBO DE 48MM.CERTIFICADO PELO INMETRO	AVANT	UNIDADES	100	265,00	26.500,00
259	DIJUNTOR MONOFÁSICO 25 AMPERES – Para instalação elétrica. Com certificado INMETRO	SOPRANO	UNIDADES	18	7,48	134,64
260	DIJUNTOR MONOFÁSICO 16 AMPERES – Para instalação elétrica.Com certificado INMETRO	ELGIN	UNIDADES	18	7,80	140,40
261	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TRIFÁSICO DR 63a 4p 30ma – Para instalação elétrica. Com certificado INMETRO	SOPRANO	UNIDADES	3	140,00	420,00
262	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) – 45KA. Com certificado INMETRO	ELGIN	UNIDADES	8	64,00	512,00
263	PRESSURIZADOR DE ÁGUA PL20 20mca, 220V .Com certificado INMETRO	LORENZETTI	UNIDADES	1	1.250,00	1.250,00
264	MANTA LIQUIDA EMBORRACHADA 18KG, IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCO. Com certificado INMETRO	ACQUA	UNIDADES	4	259,00	1.036,00
265	CABO SEMIRIGIDO 16,0 MM 1KV – Isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo bwf (resistente a propagação de chamas).Tipo do condutor: Fios de cobre. Produto de acordo com as normas da ABNT NBR.SIL, COBRECON OU SUPERIOR.Com certificado INMETRO	SIL	METROS	120	16,50	1.980,00
266	CAIXA DE PASSAGEM SPLIT DRENO CENTRAL 39cm x 17cm x 6cm, POLAR.Com certificado INMETRO	RIVER	UNIDADES	20	27,00	540,00
267	TUBO DE COBRE 1/4" / 6.35MM (8MTS/KG) – PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	RIVER	KG	20	112,99	2.259,80
268	TUBO DE COBRE 1/2" / 9.52MM (5MTS/KG)PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	RIVER	KG	18	111,66	2.009,88
269	TUBO DE COBRE 3/8" / 12.70MM (3.75MTS/KG)PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	RIVER	KG	20	114,99	2.299,80
270	TUBO DE COBRE 5/8" / 15.87MM (3.03MTS/KG)PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	ISOPOR	KG	35	113,32	3.966,20
271	ISOTUBO BLINDADO 1/4" 2MTS. PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	ISOPOR	UNIDADES	30	7,66	229,80
272	ISOTUBO BLINDADO 1/2" 2MTS. PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	ISOPOR	UNIDADES	30	7,82	234,60
273	ISOTUBO BLINDADO 3/8" 2MTS. PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	ISOPOR	UNIDADES	30	6,66	199,80
274	ISOTUBO BLINDADO 5/8" 2MTS. PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	ISOPOR	UNIDADES	30	7,96	238,80
275	EXAUSTOR DE TETO/PAREDE 100mm, completo, inclusive duto e grade 100mm.CERTIFICADO PELO INMETRO	TRAMONTINA	UNIDADES	4	189,99	759,96
276	EXAUSTOR DE TETO/PAREDE 150mm, completo, inclusive duto e grade 150mm.CERTIFICADO PELO INMETRO	TRAMONTINA	UNIDADES	4	229,99	919,96
277	PAINEL PLAFON DE LED QUADRADO SOBREPOR 50W, 4.000K, luz branco neutro,DIMENSÃO MINIMA 60CMX60CM Taschibra ou Equivalente. Com certificado INMETRO	AVANT	UNIDADES	70	70,00	4.900,00
278	PAINEL PLAFON DE LED QUADRADO SOBREPOR 32W, 4.000K, luz branco neutro,DIMENSÃO MINIMA DE 30CMX30CM Taschibra ou Equivalente. Com certificado INMETRO	AVANT	UNIDADES	50	60,00	3.000,00
279	PAINEL PLAFON DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W, 4.000K, luz branco neutro, DIMENSÃO MINIMA	AVANT	UNIDADES	20	35,00	700,00

	30CMX30CM. Taschibra ou Equivalente.Com certificado INMETRO					
280	PAINEL PLAFON DE LED REDONDA DE SOBREPOR, 32W 4.000K, luz branco neutro, DIMENSÃO MINIMA 30CMX30CM. Taschibra ou Equivalente. Com certificado INMETRO	AVANT	UNIDADES	40	40,00	1.600,00
281	PAINEL PLAFON DE LED RETÂNGULAR 120CMX20CM DE SOBREPOR, 48W 4.000K, luz branco neutro, Taschibra ou Equivalente. Com certificado INMETRO	AVANT	UNIDADES	30	148,90	4.467,00
282	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO EM AÇO INOX 80cm – Diâmetro da alça 32 mm	LEAO	UNIDADES	20	120,00	2.400,00
283	FITA DE LED 5m, 10w/m, 12v, IP20, 4.000K, luz branco quente, STELLA ou Equivalente	AVANT	UNIDADES	30	25,00	750,00
284	PERFIL LED SLIM DE EMBUTIR, completo em alumínio, 3m, ou Equivalente	AVANT	UNIDADES	43	78,90	3.392,70
285	FONTE SLIM DRIVER, para perfil de LED 10a, ou Equivalente	FOX LUX	UNIDADES	7	31,00	217,00
286	FONTE SLIM DRIVER, para perfil de LED 15a, ou Equivalente	FOX LUX	UNIDADES	7	34,24	239,68
287	FONTE SLIM DRIVER, para perfil de LED 20a, ou Equivalente	FOX LUX	UNIDADES	7	37,90	265,30
288	CUBA SUSPENSÃO/APOIO QUADRADA PARA BANHEIRO DIMENSÃO MINIMA DE COMPRIMENTO:44CM, LARGURA 47CM, ALTURA: 15XM, EM LOUÇA SANITÁRIA BRANCO BRILHANTE	PLANASTEL	UNIDADES	40	245,00	9.800,00
289	TANQUE TRIPLO EM MÁRMORE SINTÉTICO 155cmx55cm – Produto resistente e de qualidade feito em mármore sintético.	PLANASTEL	UNIDADES	5	205,00	1.025,00
290	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO COR NATURAL, COM RESISTENCIA A COMPRESSÃO MINIMA 35MPA DE FBK, ESPESSURA MINIMA ENTRE 4CM A 6CM TIPO RETANGULAR, NAS MEDIDAS 10X20CM, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, CONFORME NORMA ABNT NBR 9781/2013	ELIZABETHE	M²	1000	36,00	36.000,00
291	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 40X30CM, DECA ou Equivalente	TRAMONTINA	UNIDADES	15	215,00	3.225,00
295	GRAMA SINTÉTICA (COR VERDE) 30MM TIPO LANDSCAPEALTAURA, ALTURA MÍNIMA DOS FIOS DE 30MM, FIOS DE POLIETILENOBASE DUPLA, THIOBAC, DECORATIVA 2M LARGURA. GARANTIA DE 12 MESES.	SINTETICA	M²	500	75,69	37.845,00
<b>TOTAL</b>						992.445,17

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do correspondente Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, relativamente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2025, parte integrante deste instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Baraúna, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00012/2025, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metade do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contratação será formalizada por intermédio do Contrato.

O prazo para assinatura do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Contrato e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para assinar o Contrato, e ocorrendo essa dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

O Contrato decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços; e aquele que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136; e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00012/2025 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

- JOSE DE SOUSA DANTAS.  
05.351.329/0001-10  
Valor: R\$ 992.445,17

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:**

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Picuí.

Baraúna - PB, 06 de Maio de 2025  
AUSTRYANEE JERÔNIMO DOS SANTOS - Prefeita